

Pag. 1 Plantas indígenas
 " 2 D^{as} para adquirir
 " 4 Begonias
 " 12 Plantas de Low 1860 Feteiras
 " 14 Sementes de Carter
 " 15 P. de Lawson 1861
 " 16 P. da S.^{ta} Agricultura 1861
 " 18 Lavageiras 2^{as} 2^{as}
 " " 2^{as} enchetadas em cara
 " 19 Sementeira em Situa
 " 20 Lavageiras comp.^{das} a F.^{ca} Machado
 " " D^{as} enchetadas em cara
 " 21 P. de Lawson 1862
 " 24 Sementes de Nilsson 1862
 " 25 D^{as} de Root Hamburgo
 " 26 D^{as} de Van Houtte
 " 27 D^{as} de Root
 " 28 P.^{as} da S.^{ta} Agricultura 1863
 " 29 P.^{as} off.^{das} por J. Jacome
 " 30 P.^{as} de Verschaffelt
 " 31 P.^{as} de G. Brown
 " 35 P.^{as} de Low
 " 38 D^{as} de Lawson 1864
 " 40 Sement.^{as} de New York 1864
 " 50 Fetos de A. Reiche
 " 51 Plantas da S.^{ta} Agricultura 1863
 " 52 D^{as} na estufa 1864
 " 54 D^{as} de Lawson 1863
 " 55 Sement.^{as} de Carter 1864
 " 60 Calladium na estufa 1864
 " " nozes pretas

Pag 59 Plantas, Sementes e Camélias da S.^{ta} Agr.
 " 160 Fetos dos Açores & Melvick
 " 161 Louba com J. Jacome jovem encofre
 " 62 Plantas de Franzer
 " 62 off.^{das} por Jlo.
 " 65 D^{as} de Franzer e Jlo.
 " 66 D^{as} de Jacome
 " 68 D^{as} de Leroy d'Angers 1865
 " 79 D^{as} de Verschaffelt
 " 94 Auto de plantaçõ nas Feteiras
 " 95 Plantas compradas ao Augusto
 " 96 D^{as} de Cels. 1865
 " 109 D^{as} de Van Geert do
 " 105 D^{as} de Verschaffelt do
 " 107 D^{as} de Cels do
 " 120 d^{as} de Verschaffelt g^{ros} do J. B.
 " 121 D^{as} de George Brown
 " 123 D^{as} de Augusto
 " 124 D^{as} S.^{ta} Agricultura
 " 126 da de Jore do Auto.
 " 135 D^{as} de Verschaffelt Maio 1866
 " 144 D^{as} de Peter Lawson de dom
 " 151 Bellacõ das Palmeiras em
 " 153 D^{as} dos Calladrius
 " 159 Oxalis B.^{ta} Aut. Aves
 " 49 Plantas S.^{ta} Agricultura

1. superficie do círculo é = metade do raio pela circunferencia

- Nome Botânico de Plantas indígenas
- Diksonia culcita peto de cabelinho
- Holcus rigida canica
- Arum colocasia uinhame
- Serpentina arum italicum
- Arum vulgare Jarro
- Microderis umbellata alfacinha
- Bubia splendens ruiva
- Physalis pubescens capuchos
- Crithoneum maritimum peregrin do mar
- Juniperus oxcedrus Limbro
- Mirica faia Faia
- Persea aronica Louro
- Viburnum tinus Folhado
- Piceonia excelsa Pai branco
- Erica Azorica Urse
- Calluma vulgare Queiro'
- Nyctagine retusa Caniço
- Vaccinium invadeis? Uva da serra
- Rhamnus latifolia Sanguinho
- Azevinho Men porado

- Cerasus quingera do mato
- Laurus canariensis vinhatico
- " Indica camphora-
- Cyperus esculentus junca
- Daphne mesereum Trovisco-
- Aristolochia Torresnilha (é uma)

Cayotas Sechium edule
 Constitucionaes é Echium candicans -
 Jabuticabo fructa do Brasil muito
 boa, arvore de bo palmo é muito com
 J. Paulo, Minas, e é cultivada a pouca
 distancia de Rio de Janeiro.

Palmeira bonita das Lavangeiras
 é Jubra spectabilis
 Arvores indigenas da cladeira
 e de boa madeiras. Piorno e Marme-
 larro -
 Folos de George Brown vendidos p^o Londres
 Aspl. maximum bipinnatum
 do do multipinnatum
 Wacardia radicans de fol. partiola

300

4
Coleção de Begonias

1. *Begonia* *Rea*
2. " *Leopardini*
3. " *Amabilis*
4. " *Professeur Lemaire*
5. " *Bureau*
6. " *Reichenheimii*
7. " *Lucien Tenoreand*
8. " *L^{te} Theodor Morat* x
9. " *Argyrostigma*
10. " *Platanoides*
11. " *Netrona*
12. " *Rutilans*
13. " *Picta* *Limivata*
14. " *Discolor*
15. " *Verschaffeltii*
16. " *Stygnora*
17. " *Massicata* & *hydrocotylifolia*
18. " *(Alba coccinea)* *nymphaeifolia*
19. " *Grandis* x *digitata* ? ou *heracleifolia*

- 20 Begonia Gigantea
- 21 " Pauciflora
- 22 " Luxuriosa
- 23 " Lotus Blomsi ^{Augusta}
- 24 " Hertella
- 25 " Fuchsoides
- 26 " Sanguinea
- 27 " coccinea
- 28 " nitida (communis)
- 29 " coronata fol. gr. fl. var.
- 30 " Ingramii " fl. gr. fl. var.
- 31 " parvifolia " fl. gr. fl. var.
- 32 " ^{Aut. Bq. semihanka ca.}
- 33 " nigricans J. Faime (N° 24)
- 34 " M^{me} Kerschafelt "
- 35 " P^{ce} Froubetzkoy "
- 36 " Helene Udner "
- 37 " Loline Nantrepust "
- 38 " Magdelaine Stiller "
- 39 " Isis "

- 40 Begonia Urania. J. Faime.
- 41 " Splendens argentea "
- 42 " Gem "
- 43 " Queen Victoria "
- 44 " Charles Wagner
- 45 " Mirabilis (Hybridus P. Ebant)
- 46 " Striata (ab. N° 1864)
- 47 " " violacea "
- 48 " Nivea "
- 49 " Versicolor "
- 50 " Magnifica "
- 51 " Arthur "
- 52 " Sultana "
- 53 " Emilia "
- 54 " Trabel " +
- 55 " Augusta "
- 56 " Bella " +
- 57 " Venus "
- 58 " Amena " +
- 59 " Obscura "

- 60 Begonia Elegans
- 61 " Rex hybrida
- 62 " Graciosa
- 63 " Mimosa
- 64 " Brillante
- 65 " Perola de S. Miguel
- 66 " Annica
- 67 " Esmeralda
- 68 " Candida
- 69 " A. do Canto-
- 70 " J. M. da Camara
- 71 " Brotero
- 72 " Pubescens
- 73 " Velutina
- 74 " Eburnea
- 75 " Lactea
- 76 " Albescens
- 77 " Linerea
- 78 " Tristis.
- 79 " Fulva

- 80 Begonia Ferruginea
- 81 " Niolacea
- 82 " Carnea
- 83 " Viridis
- 84 " Superba
- 85 " Luprea
- 86 " Margarida
- 87 " Scotiana
- 88 " Lineata
- 89 " Atrovirens-
- 90 " Maculata
- 91 " Punctata
- 92 " Marginata
- 93 " Maria Pia
- 94 " Pallida
- 95 " Maria-
- 96 " Argyrea
- 97 " Alba-
- 98 " Tigrina
- 99 " Pantherina nova
- 100 " Lucida -

- 101 Principe D. Carlos-
- 102 Stella
- 103 Pulchra
- 104 Diamantina
- 105 Cytherea
- 106 Preclara
- 107 Luiz de Camões
- 108 Stygnosissima
- 109 Excentrica
- 110 Peregrina
- 111 Imperatrice Eugenie
- 112 D. Pedro 5.^o
- 113 Nino
- 114 Rainha dos Acores
- 115 Pulcherrima
- 116 Amicicia
- 117 Phenix
- 118 Olysipto
- 119 Minerva
- 120 Lookii

- 121 Sapho-
- 122 Favoritas
- 123 Laetitia
- 124 Nympha
- 125 Aurora
- 126 Gloria
- 127 Triumpho-
- 128 Dilecta
- 129 Refulgens
- 130 Trovador
- 131 Lucia
- 132 Prophetar
- 133 Isis 2.^o
- 134 Hermosa
- 135 Souvenir de Soubougue
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140

Plantas vindas em Jun^o 1860
de Hugh Low & Co e planta-
das nas Festeiras.

1000	Pinus	Austriaca	X	16,800
"	"	montana	X	18,900
"	"	Strobus	X	7,840
"	"	Sylvestris		2,520
3	"	rigida		1,400
"	"	longifolia		1,400
"	"	nitis		1,260
"	"	insignis	XX	1,865
150	"	laricio		2,940
1000	Abies	alba		6,150
"	"	excelsa		5,180
50	Cedrus	Deodara	X	14,400
4	"	Libani		2,240
500	Fagus	Sylvestris		4,200
"	Fraxinus	excelsior	X	2,520
"	Alnus	glutinosa	X	2,520
"	Betula	alba	X	2,520

500	<i>Quercus robur</i>	x	3,080
"	" <i>cerris</i>		4,200
100	<i>Taxus baccata</i>		5,880
6	<i>Araucaria imbricata</i>		2,520
6	" <i>Praritiensis</i>	x	5,600
12	<i>Taxodium distichum</i>	x	3,360
4	<i>Cryptomeria japonica</i>	x	1,865
4	<i>Luprepus Udeana</i>		1,865
100	<i>Juniperus Hibernica</i>		9,800
100	" <i>Suecica</i>		9,800
9	<i>Picea grandis</i>		
9	" <i>amabilis</i>	} gratis.	

Plantas que nasceram de L^o 2
de sementes de J. Carter

29	<i>Casuarina mucronata</i>
50	" <i>quadrivalvis</i>
1	<i>Luprepus Lawsoniana</i>
40	<i>Pinus maritima</i>
4	<i>Eucalyptus Lemari</i>
6	" <i>globosus</i> -

Plantadas nos Prestes, nas
Feiteiras e Lomba da Maia.

15 Peter Larsson & Sons 28, King
Street Cheapside London E.C.

Plantas recebidas em Março
de 1861 de Larsson

100	<i>Pinus excelsa</i>	2,100
"	" <i>insignis</i>	4,200
1000	" <i>cembra</i>	5,140
"	" <i>Strobus</i>	4,200
"	<i>Alnus glutinosa</i>	840
"	<i>Acer</i> (Norway maple) x	1,400
12	<i>Cryptomeria Japonica</i>	2,100
12	<i>Cupressus macrocarpa</i>	2,520
24	<i>Acer sacharinum</i>	1,960
12	<i>Juglans nigra</i> x x	3,360
10	<i>Negundo fraxinifolia</i>	2,800
10	<i>Planera Richardi</i>	4,200
1000	<i>Quercus cerris</i> x x	2,800
"	<i>Ulmus montanus</i> x x	1,540

Plantadas nas Feiteiras e
Lomba da Maia.

Plantas compradas na
pl. d'Agricultura em 8^{to} 1861

2	<i>Quercus polymorphus</i>	4,800
6	" <i>rubra</i>	720
2	" <i>pyramidalis</i> x	480
50	" <i>puberula</i> x	6,000
30	<i>Pinus Strobus</i>	1,500
100	<i>Cupressus pendula</i>	6,000
3	" <i>macrocarpa</i> x	720
25	" <i>disticha</i> x x	2,500
1	<i>Acer platanoides</i> x	240
1	" <i>rubra</i> x	240
50	<i>Leucocypripis robusta</i> x	5,000
"	<i>Juniperus Virginiana</i>	2,500
4	<i>Juglans nigra</i>	960
2	<i>Ulmus americana</i>	100
2	<i>Platanus orientalis</i>	320
40	<i>Lyriodendron tulipifera</i> x	4,800
6	<i>Aralia nudica</i>	600
5	<i>Arbutus Unedo</i>	250

- 6 Salisburias adiantifolia 11200
 - 4 Laris americana 960
 - 1 Cunninghamia Sincensis 300
 - 10 Camélias 21400
 - Asparia n.º 3
 - Archiduchene n.º 4
 - Bianca Gerardini n.º 14
 - Cariophylloides n.º 22
 - David Boschi n.º 38
 - Faustine Lachi n.º 47
 - L'avenis n.º 67
 - Mathotiana n.º 74
 - Multiplicata nigrita n.º 83
 - Targioni n.º 98
 - 100 Cupressus pyramidalis 40000
- Plantadas nos Prestes
Lomba e Feteiras.

- Larangeiras compradas
na J. de Agricultura em 1861
= B. os n.ºs são iguaes as q' as plantas =
(sem encolhados nos pés em chuvas)
- 30 Larangeiras prata de D. Botelho n.º 19 91000
 - 10 " estrella no pé J. M. Raposo n.º 15 20400
 - 4 " 2ª no olho João de Neg. (Fogo) n.º 17 960
 - 10 " Desejissima D. Bot. n.º 18 21400
 - 20 " amarga - Simplicis Gago. n.º 14 40000
 - 6 Limoeiros grandes da Sicilia em 1861 12800

Larangeiras encherbadas na
minha estufa em 1861

- 9 Larangeiras estrelas no pé J. M. Rap. n.º 1
- 18 " embigo n.º 2
- 9 " Morango (Ernesto de Veira) n.º 3
- 9 " estrella no olho J. de Neg. n.º 4
- 55 " selectas n.ºs 5 e 6
- 113 " 2ª n.º 7 e 10
- 9 " brancas de F.º Pereira n.º 8

- 16 *L. dulcissima* D. Bot. n. 0
 14 " *Prata* D. n. 11
 79 " sementeira de Nicotia ch. Byl. n. 12 e 13

Para as Juinitas novas d'Althada

Plantas de sementeira minha

no quantal de 1.º Anno 1861

- 32 *Ficus orientalis* x +
 155 *Juriperus bernardiana* x +
 130 *Lupinus horizontalis*
 Plantas —
 380 *Carvalho communis*
 18 *Casticeiras*
 20 *Nogueiras*
 4 *Pinus halepensis*
 100 *Melias ardevaeki*
 2 *Melastomoides robusta*
 15 *Acacias melanocylon* x +

Larangeiras compradas a
 F.º Machado para o Pilar

54 *L. selectas*

2 " *compradas*

4 " *embigo* —

Larangeiras enxertadas na
 minha estufa em 1.º de
 1853

47 D.º p.º a Althada

Plantas recibidas de Londres
de Lawson & Co en Fev. 1862

1000	Austrian Black Pine	x	40200	3	<i>Lupinus Lassoniama</i>	11260
500	Umbra	"	21520	4	" <i>Lidleyana</i>	1120
"	Corsican	"	51040	6	" <i>macrocarpa</i>	11950
1000	<i>Larix europea</i>	xx	21800	2	" <i>torulosa</i>	x 1840
500	" <i>Tyroliensis</i>		11730	6	<i>Picea leptatomica</i>	11260
200	<i>Pinus montana</i>		840	1	" <i>grandis</i>	21100
500	<i>Abies</i> (Silver fir) <i>picea pectinata</i>		11260	100	<i>Pinus excelsa</i>	51880
1000	" Norway Spruce		980	100	" <i>insignis</i>	41200
"	" White American		21940	100	" <i>pallasiana</i>	21100
"	<i>Acer platanoides</i>		11400	6	<i>Sequoia gigantea</i> <i>dijo sempervirens</i>	11680
"	" <i>sycamore</i>		11400	4	<i>Thuja gigantea</i>	11680
1000	<i>Betula</i> = birch <i>weeping</i> =		11260	90	" <i>occidentalis</i>	31480
"	" = " <i>common</i> =		980	4	<i>Wellingtonia gigantea</i>	x 31920
20	<i>Cedrus Deodara</i>		51600	12	<i>Acer sacharinum</i>	980
2	" <i>robusta</i>	xx	11120	3	<i>Amus cordifolia</i>	xx 300
4	" <i>Libani</i>		11680	4	" <i>oxicanthifolia</i>	560
24	<i>Cryptomeria Japonica</i>		61720	500	<i>Carpinus betulus</i>	2380
6	<i>Lupinus funebris</i>		31360	2	<i>Caria amara</i>	840
				1	" <i>aquatica</i>	280
				1	<i>Castanea americana</i>	420

6	<i>Juglans nigra</i>	10680
4	<i>Perocaria caucasicum</i>	10680
2	<i>Quercus aegyptia</i>	840
4	" <i>alba</i>	11120
2	" <i>ilex unguicarpa</i> (não real)	840
7	<i>Philadelphus gordoneana</i> (gratis)	
	com desperas 99140 \$.	

Plantadas no anno seguinte
na Lomba, Feiteiras e Prestes.

Sementes de Kilmorin Maide
1862-

As q̄ não nasceram levam

	uma cruz x	
x	<i>Cryptomeria japonica</i>	440
x	" <i>Lobii</i>	460
	<i>Salix alba</i> 12 ou 15	3200
x	<i>Luninghamia sinensis</i>	440
	<i>Arnoa triloba</i> 10 a 12	330
	<i>Lupinus australis</i> 20 a 30	330
	<i>Quercus praecox</i> 1 a 11	1820
x	<i>Acer saccharinum</i>	440
	" <i>rubrum</i> 3 a 4	220
x	<i>Larix americana</i>	440
	<i>Cedrus libani</i> 13 a 14	1550
	<i>Juglans nigra</i> 6 a 8	660
x	<i>Sapin de peloponese</i>	550
	<i>Liriodendron tulipifera</i> 12 a 14	1320
x	<i>Tilia penicillata</i>	330
x	" <i>platyphylla</i>	220
	" <i>Americana</i> 1-	220

Sementes de Boob 8^o de
Hamburg. Maio 1862 -

= x nas que não nasceram =

Acacia melanoxylon 2 a 3

x Daubentonia juncea

x Carpinus virginica

x " " betulus

x Pinus larix

x " cembra

x " excelsa

88 Morus rosea 15 a 20

" " nigra "

x Alnus cordifolia

" " glutinosa 20

x " incana

x Betula papyrifera

x " populifolia

81 Cupressus australis 30

" " disticha 10 a 12

" " pendula 3 a 4

x Cupressus thyoides

x Pinus australis

x " pinsapo x

Liriodendron 6 a 8

x Liquidambar styraciflua x

Ostrya virginica 2

x Filix americana

Salix americana adiantifolia 8 a 10

Das de New Houtte

x Cryptomeria J.

x " " Lottii

x Acer pseudo-platanus 4

x Cupressus disticha

x " Torulosa

x Quercus pyramidalis -

Sementes de Booth de Hamburgo
Junho de 1862

x nas q̄ não nasceram

<i>Carya alba</i>	} nasceram algumas
" <i>amara</i>	
" <i>porcina</i>	
" <i>toomentora</i>	

Juglans nigra 10 a 12

Acer negundo 15 a 20

x *Nissa multiflora*

As caryas foram todas para
o Pico do Cedro as outras tam-
bem pã Lomba e Terceiras.

Plantas compradas no S. de
Agriculturas em 1863.

10	<i>Lupinus pendula</i>	200
100	" <i>pyramidalis</i>	1000
10	" <i>australis</i>	400
5	" <i>funeris</i>	200
50	" <i>horizontalis</i>	1000
110	<i>Eucalyptus robusta</i>	400
2	<i>Styphelia orientalis</i>	120
10	<i>Arbutus unedo</i>	200
100	<i>Casuarina do Brasil</i>	960
2	<i>Murtas</i>	60
2	<i>Diospyros virginiana</i>	120
1	<i>Acacia longissima glauca pendula</i>	160
100	<i>Thuja orientalis</i>	1000
6	<i>Glycine sinensis</i>	360
2	<i>Ulmus americana</i>	40
12	<i>Acer pseudo-platanus</i>	120
- Para as 3 mattas e Pretes -		
6	<i>Limoeiros grandes de ficilia</i>	1800
6	" <i>pequenos</i>	120

1862

Plantas oferecidas p.^o J. Jacome

- 1 Ficus macrophylla
 4 Gloxinias
 4 Achimenes
 de sementes do Feijó
 1 Tamarindo indico - Tamara
 2 Anona artium cagão
 1 Jacora jasmim incarnado
 1 Bignonia gieta amarella
 1 Cassia pedagosa
 1 Terminalia catalpa amendoa do Pará
 1 Anona artium a pé
 1 Achras zapota alberti
 1 " sapoti Sapotil
 1 Psidium pyriferum araca branco
 1 Bauhinia gieta amarella
 1 Leaja minimum desconhecida
 1 Rhiphala corcovadensis
 1 Adhatoda adhatofolia
 1 Thysacanthus rutilans
 4 Aratea exquisit
 2 Proteas

1863 -

30

Plantas de Nerebaselti

- 1 Morus imperialis asplenifolia 448
 12 Begonias norreca 1344
 50 Plantas de plena terra, norreca 4480
 25 gladiolus - quasi todas 3360
 1 Acer diago listus cordatus (muito) 224
 1 Bignonia sanguinea preta 336
 8 Arateas de plena terra 2240
 1 Nipa Black Hamburg 160
 1 Nipa Hamburg doce Stockwood (muito) 570
 1 " Muscat Hamburg 570
 Caixas transportes 400
 imposto tudo em 194676

Plantas compradas a George
Brown Abril de 1863 -

1	<i>Quercus graminifolia</i>	350
1	" <i>atro sanguinea</i>	600
1	<i>Luzaria myrtifolia</i> (morris)	120
Maio de 1863		
1	<i>Carthua bicolor</i>	120
1	" <i>dependens</i>	120
1	<i>Santana aurantiaca</i> segetis	240
1	<i>Begonia discolor</i>	120
1	" <i>manicata</i>	240
1	<i>Crotolaria elegans</i>	-
9 ^{to} 1863		
1	<i>Lycopodium umbrosum</i>	240
1	<i>Gymnogramma sulphurea</i>	120
1	<i>Aptenium palmatum</i>	120
1	<i>Cactus epiphyllum truncatum</i>	120
1	" <i>violaceum</i>	240
1	<i>Acer palmatum</i>	240
1	<i>Lombretum purpureum</i> (Prepadeira)	360
1	<i>Lissus bicolor</i>	240

1	<i>Rennedia</i> 1862 <i>rubricauda</i>	240
4	<i>Arateas</i>	-
1	<i>Phyllanthus latifolia</i>	360
2	<i>Wheigelias</i>	-
- 1864 -		
1	<i>Pteris serrulata cristata</i>	1200
1	<i>Wahia pubescens</i>	240
1	<i>Pelargonium peltatum</i>	120
3	<i>Podocarpus elongatum</i>	360
2	<i>Poddygata oppositifolia</i>	240
1	<i>Ilex aquifolium</i>	240
1	<i>Gloxinia argyreneura</i>	240
1	<i>Puebus rosacefolia coronata</i>	120
- 20 d' Abril -		
1	<i>Sedum striatum</i>	120
1	<i>Siphocampylus bicolor</i> (morris)	240
1	<i>Gloxinia longiflora</i>	240
1	<i>Aralea Duke</i>	360
1	" <i>coronation</i>	360
1	" <i>Queen Victoria</i>	240
		1456

1	<i>Walreuteria paniculata</i>	120
1	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i>	360
1	<i>Lianthus puniceus</i>	240
1	<i>Begonia coccinea</i>	360
1	<i>Listoptris fragilis</i> (petosde)	120
1	(<i>Streptocarpus Rexi</i>) (Sully)	240
1	<i>Athirium filix femina laciniatum</i>	240
1	<i>Allentoda crispa</i>	360
1	<i>Pteris arguta</i>	120
1	<i>Scolopendrum vulgare</i> (Nac.)	600
1	<i>Pteris atropurpurea</i>	360
		4680

1	<i>Athyrium filix femina multifidum</i>	360
1	<i>Asplenium monanthemum</i>	120
1	<i>Mianthus cuprea</i>	240
2	<i>Labelias speciosa</i>	120
1	<i>Dutzia scabra</i>	120
1	— <i>gracilis</i>	120
1	— <i>corymbiflora</i>	120
1	<i>Pelargonium Bennett</i>	120
1	— <i>Carlos</i>	120
1	— <i>picta</i>	120
1	— <i>Nandin</i>	120
		4680

No ^{no}	300	1	<i>Arbutus angustifolia</i>	600
		1	<i>Polypodium ternatum</i>	120
		1	<i>Salvia confertifolia</i>	840 120
No ^{no}	310	1	<i>Palmeira do Brasil</i>	200
		1	<i>Asparagus vulgaris</i>	120
		1	<i>Marattia bicolor</i>	120
		1	<i>Hakea pubescens</i>	240
		1	<i>Acacia floribunda</i>	120
		1	— <i>pendula</i>	120
		1	— <i>dolabriformis</i>	120
		1	<i>Acer palmatum</i>	240
		1	— <i>macrocarpa</i>	120
		1	<i>Olea fragrans</i>	360
		1	<i>Abutilon venusta</i>	120
1865	315	2	<i>Niburham odoratissimum</i>	240
		1	<i>Bambusa gracilis</i>	240
		1	<i>Hakea saligna</i>	120
		1	<i>Feto?</i>	120

Plantas recibidas de Hugh Low
em 9^{to} 1863

30	<i>Cupressus macrocarpa</i>	1,280
1	<i>Araucaria excelsa</i>	3,120
6	<i>Abies pinsapo</i>	2,520
6	<i>Pinus insignis</i> (motos)	840
6	" <i>pallustris</i>	2,520
1	Golden Hamburg (vintna)	980
1	Royal muscadine "	980
1	Black prince "	980
1	<i>Magnolia purpurica</i>	280
1	<i>Leucostemum formosum</i>	140
2	<i>Healesia tetraptera</i>	560
1	<i>Chenopodium aureum</i> gr. fl.	280
1	" <i>bicolor</i>	280
1	" <i>florida plena</i>	280
1	" <i>viticella</i>	140
1	" " <i>plena</i>	280
2	" <i>lanuginosa</i>	420
1	<i>Ceanothus delibianus</i>	280

1	<i>Saxifraga geranioides</i>	140
1	" <i>agulata</i>	210
1	" <i>volita</i>	280
1	" <i>pyreneura</i>	140
1	" <i>airoon</i>	210
1	<i>Lilium giganteum</i> <small>numeroso</small>	140
1	<i>Phlox</i> <small>numeroso</small> <i>ill. N. Houtte n. 39</i>	980
1	" <i>ill. de laur</i>	35
1	" <i>Nassian</i>	36
1	" <i>le Gerard</i>	37
1	" <i>Miss m. Binny</i>	38
1	" <i>Pluto</i>	39
1	" <i>Atlas</i>	40
1	" <i>Evening Star</i>	41
1	" <i>virescens</i>	42
1	" <i>Alphonse Rabinire</i>	43
1	" <i>Lavinia</i>	44
1	" <i>Leopold</i>	45
24	<i>Verbenas</i> <small>numeroso</small> <i>todas motos</i>	2,520
		4,480

2	<i>Tropaeolum bicolor</i> gr. fl. muricatum	420
x 3	<i>Maurandya, Mandevilla, alba rosea, mortis</i>	630
1	<i>Brachyotum undulata</i>	280
1	<i>Salvia patens</i>	140
x 1	" <i>alba caerulea mortis</i>	280
x 1	<i>Eutaxia myrtifolia</i>	280
x 1	<i>Correa picta superba</i>	700
1	<i>Chamaecyparis excelsa</i>	700
1	<i>Panicum caerulea</i>	280
1	" <i>Coloithi</i>	280
1	" <i>sacmora caerulea</i>	420
x 1	" <i>quadrangularis</i>	980
x 1	<i>Sponsea insignis</i>	420
1	<i>Grevillea longifolia gratis</i>	
1	<i>Westringia rosemarinifolia</i>	
1	<i>Kunthia Schaueri</i>	
1	<i>Beaufortia splendens</i>	
1	<i>Podolobium Macrophyllum</i>	
1	<i>Laurelia aromatica</i>	
x 1	<i>Cyanophyllum magnificum mortis</i>	980
1	<i>Headboys white vine gratis</i>	

Plantas de Larsson & Co. recibi-		
das em Fev ^{ro} 1864 -		
1000	Larch common Maria	2100
"	" tyrolse "	2520
"	Pinus Strobus	2100
500	Fraxinus (mountain)	11050
1000	Betula (common)	1400
"	Betula (Weeping)	1400
100	Ulmus (Scotch)	420
50	Tilia (common)	700
100	Quercus (scarlet)	1120
"	Populus (black italian)	840
"	" Ontario	840
50	Willow Bedford Salgeiros	700
"	" Huntington "	700
"	" Palm "	700
"	" Norfolk "	700
1	Pinus pinaster macrocarpa	2100
1	" mitis - morto	700
2	Acer Storiatum morto	840

2	<i>Acer eriocarpum</i>	560
1	<i>Ampelopsis variegatus</i>	560
2	<i>Betula papyracea</i>	840
1	<i>Negundo violaceus</i>	1120
2	<i>Quercus macrocarpa</i>	840
1	" <i>pendula</i>	1120
1	" <i>semiflora</i> var. <i>bicolor</i>	840

Tudo plantado no Pico do
ledro, até ao *Acer striatum*

Desperdas varias 5160

32120

Sementes de Nova York rece-
bidas em Março de 1864

x	<i>Acer saccharinum</i>	11640
1	" <i>negundo</i>	840
"	" <i>rubrum</i>	385
x	<i>Cerasus virginiana</i>	640
1	<i>Fraxinus americana</i> alba	1280
x	<i>Pinus strobus</i>	1280
x	" (<i>Pitch</i>) <i>rigida</i>	640
1	<i>Quercus prinus</i> <i>bicolor</i>	385
1	<i>Juglans procera</i>	385
"	" <i>squamosa</i> (carga alba)	385
		<u>6655</u>
	<i>Sacos cuica</i>	448
		<u>7103</u>

asq' tem cruz mas nosceram

Plantas pedidas de A. Kerschaf-
felt à Gand em Fev. 1864.

- 1 *Caladium Carneum*
1 *Begonia bicolor laciniata*
1 " *Charles Enke*
1 " *cucullata*
1 " *cupreata*
1 " *eldorado*
1 " *Helena Uhder* x
1 " *imperialis*
1 " *irriguis*
1 " *J. J. de Beucher*
1 " *laruti*
1 " *Lespoldii*
1 " *M^{me} Stuart Low*
1 " *" Wagner*
1 " *metallica*
1 " *nivea splendens*
1 " *Prince Troubetzkoy* x
1 " *quadricolor*

Não se affectou esta invenção

- 1 *Begonia Queen Victoria*
1 " *regina*
1 " *splendida argentea* x
1 *Calladium Troubetzkoy*
1 " *Wightii*
1 *Campylobotrys argyro-neura* | di-
go *Ghiesbreghtii*
1 *Clerodendron Thompsonii*
1 *Gesneria Boissigii*
1 " *linnabarina*
1 " *Gloxinia flora*
1 " *rebrina floribunda flavescens*
1 " *psicha*
1 *Ravenala madagascarensis*
1 *Tydea Lourte de Flandre*
1 " *D^r Picouline*
1 " *Duc de Brabant*
1 " *Princesse Charlotte*
1 " *Warewiczii*
1 *Agathaea coelestis*

1 Eucalyptus obcordatus

12 Fuchsias

6. Heliotropium

1. Passiflora Imp.¹⁰ Eugenie

12 Pelargonium

12. Petunia

- Petunia
- 1 Spiraea eximia
- 1 " Fortunei
- 1 " grandiflora
- 1 " nobleana
- 1 Tropaeolum arvense
- 1 " " grandiflorum
- 1 " " tricolor
- 1 " " grandiflorum
- 12 Verbenas

- 1 Weigelia amabilis fol. var.
- 1 " " " alba
- 1 " rosea nana fol. var.
- 25 Araleas-indica

[Faint, illegible handwritten text]

Aralia indica

- 1 *Ilex aquifolium pendula* fol. var.
1 " *ferox* fol. arg. var.

- 1 *Ilex* fol. arg. var.
1 " *japonicum atropurpureum*
1 " *tricolor*
1 *Lissus heterophyllus*
1 *Fagus purpurea*
1 *Fraxinus accrea*
1 " fol. arg. var.
1 *Liriodendron* fol. var.
1 *Zuccus filicifolius*
1 " *ilic. macrophylla*
1 " *macrocarpa*
1 *Lissus porphyrophyllus*
1 " *quinquefolius*
1 *Loaicera odoratissima*
6 *Calladium*

10 Fougères Plantes de S. Agricul.
à Paris. Juin 1866

2 Châ

12 Thuja orientalis

2 Hibiscus fl. pl.

2 — brancos

Verbenas

Fuchsias

Geraniums

Rhododendron fl.

3 Camélias

4 Liriodendron tulipifera fol. var.

Fetos de A. Reiche
1864

1 Notholana nivea

1 Cheilanthes hisida

1 Gymnogramma Martensii

1 Myriopteris laudigera

Plantas compradas na *Fe*
agricultura 1863 *7^{to}*

2	<i>Quercus pyramidalis</i>	160
2	" <i>cerris dentata</i>	40
2	" <i>tinctoria</i>	60
2	" <i>polymorphus</i>	240
2	" <i>rubra</i>	240

1864 *Marco*
Para o *Piso do Cedro*

100	<i>Lupinus horizontalis</i>	2000
200	<i>Fraxinus (climber)</i>	1440
200	<i>Platanus lanceata</i>	1600
100	<i>Sophora Japonica</i>	500

Figais as

Na estufa *terris* em 15 de *Março*
1864 *não mencionadas abar*

30	<i>Begonias varias esp.</i>	
2	<i>Marantia</i>	
2	<i>Bilbergias</i>	
2	<i>Mahonia - berberis nepalensis</i>	1
1	<i>Rhus succedanea</i>	
4	<i>Quercus Thomarii</i>	
3	"	<i>folha persistente</i>
1	<i>Metroshyderos flutibunda</i>	
	<i>Phlox de semente</i>	
	<i>Geranium</i>	
2	<i>Thimus mollis</i>	
1	<i>Arum dracunculus</i>	
4	<i>Tydeas diversas</i>	
4	<i>Oxalis</i>	
4	<i>Coleus verschaffeltii</i>	
1	" <i>Blunnei</i>	
1	"	
1	<i>Acacia cunninghamii</i>	

- 8 *Acacias heterophylla*
 12 *Arbutus carvassiensis*
Kennedias brancas
 1 rubicunda vermelhas
 " monophylla roxas
 4 *Callistemon*
 2 *Ixora coccinea*
 2 *Genéras*
 1 *Petunia*
 1 *Adhatoda*
 2 *Strelitzia regina*
 3 *Orchideas*
 1 *Aloe verrucosa*
 20 *Dracaena indivina*

Plantas de Larsson recibidas em
 inverno de 1863 -

Plantadas em 1864 no Pico
 do Se'dro -

1000	Black Austrian Pine	21100
500	Mountain "	21100
"	Common beech (hetre)	840
1000	Betulas (birch)	980
2	<i>Acer striatum</i>	280
2	" <i>rubrum</i>	420
2	" <i>macrophyllum</i>	840
2	" <i>ericarpum</i>	500
	Caixa fretes &c	21800
		<hr/> 101920

Sementes de Carter recebidas
em Julho 1864 -

Berberia rebrina

Calceolaria (mistura)

Achimenes "

Leanotus aureus

Linaria "

Dolichos purpureus e branca

Gesnerias "

Gladiolus "

Gloxinias "

Halimia brachytricha

Kennedias "

Leptospermum standens

Maurandia alba

" *purpurea*

" *Kermesiana*

"

"

"

"

Mammordia balsamifera

Pelargonium choisei hybrids

" *fancy* varieties

Petunias splendid mixed

Phlox Drummondii

" *frank* perennial

Polygata dalmaniana

" *grandiflora*

" *superba*

Portulacas 5 var.

Potentilla Fockelmanni

" *maculata sulfurea*

" *atlensis*

" *puleherrina*

Salvia

"

"

"

Sedum caruleum

Thunbergia sulphurea

"

Tropaeolum

"

"

"

"

"

"

"

"

"
Verbena (fine mixed)

Zinnia double.

Aster perfection (mixture)

Stock

Wallflower dark brown

" double German "

Convolvulus -

Pasiflora

Hibiscus -

6 *Atrepadesias* a saber

Custo em Londres Lt 2-15-0
Rs 15/40.

Plantas compradas na D.^{ca} Agricultura
em 28 de Dez^o 1864

200 Freixos (semente de coucho)	11440
100 Sophoras japônicas	500
100 Lupinus horizontalis	10000
com 5% de abatimento	21793

Para o Bica do ledro vide Arroz

Sementes da J^{de}

De Nabor, come flor, tenouias
repolho, espinafre ervilhas
alfaca, Luerna 31890
25 de Dez^o 1864

Camelias da J^{de} 1864 D.^{ca}

N^o 12 Praggi
24 Cardinal Antonetti
34 D.^r Horner -
N^{os} de boas camelias 26, 43, 58, 86,
101,

Calladium q^o possuo em
1864

C. bicolor
" — " — pictum
" — " — varietas (Fetmanii)
" " argyrostigma
" " violaceum J.
" Argyrospitum (J. Jacome)
" Perieui
" Chantini
" Breung - e. Brongniartii
" Wightii
" Neumani
" picturatum J.

J. Jacome deo - me aproximadamente
300 nozes pagas em D.^{ca} 1864, mandas
da 3^{oa} - mandei 12 para a Lagoa
50 p^{as} as Fuchias e o resto p^o B. do ledro -

Plantas off. das J. do Banco em 11 de
Dez. 1864

- 1 Bonapartea gracilis
1 Daeridium elatum
1 Croton pictum
1 Drimys epilevis
1 ~~Phylacton~~ ^{Phylacton vulgare} ~~Boissianum~~
1 ~~Heracleum~~ ^{Heracleum} ~~Boissianum~~ ^{Boissianum} ~~naei~~
1 Licia revoluta
1 Gardenia
1 Ardisia coccinea
1 Lonicera capensis
2 Lophospermum australe (Tristania)
1 Agave
1 ~~Agave~~
1 ~~Agave~~
1 ~~Agave~~
1 ~~Agave~~
1 Podalyria
1 Luphea
1 Mandina domestica
1 Lemonia trifoliata

Compradas ao Franzer em D. 1866

- 1 Ponia Ville de Venailles 960
1 Rhododendron Duc de Borabaut 960
1 Daphne 480
1 Magnolia nova speciosa rubra 2400
^{ou hemisphaerica}
1 bulbo Sylla du Benue 480
6 doz. lis de St Jacques amaryllis formosissima 360
as tres primeiras foram p. o Pico
doleiro

P. offerecidas p. Franzer 3 Jan 1865

- 1 Dragoeiro
1 Eutasia multifolia
1 Dracaena nobilis
2 Eucalyptus esp. var. ^{obliquifolia} ^{fol. gr.}
^{diversifolia} ^{fol. mica}
- 2 -
1 Cedrus africana
10 Araucaria imbricata
1 Sequoia gigantea
1 Wellingtonia gigantea
1 Acacia floribunda

- 1 *Acacia pendula*
 2 *Podocarpus diversos*
 2 *Metaleuca*
 1 *Aralia papyrifera*
 1 *Jasminum*
 2 *Arbustos fl. amarella q' cheia de noite*
 1 *Thirsaacanthus rutilans*
 1 *Rouppelia pincea*
 1 *Lumninghamia sinensis*
 200 *Juniperus Bermudiana*
 200 *Cryptomeria Japonica*
 1 *Calothromomus* flor vermelha fol. de pinho.
 1 *Banksia speciosa*
 1 *Arbusto de pluma acobrada q' enjão.*
 4 *Bananeiras de flor*
 1 *Banksia*
 1 *Serissa foetida*
 1 *Salvia*
 1 *Mimosa*
 3 *Acacias*

- 4 *Plumierias; rubra, alba*
 1 *Eugenia*
 1 *Lycium arborae (medicago)*
 1 *Solanum*
 3 *arbustos diversos*
 2 *ledrus Africana*
 2 *Lumninghamia sinensis*
 2 *lepressus da California. Lambertiana?*
 2 *Pinus insignis*
 4 *Wellingtonias gigantes*
 1 *Pinus Devoniana*
 10 *Araucaria Bonbricata.*
 100 *Coepadeiras de folhas d'avenca?*
 2 *Melastomias*
 2 *Concas* 2 *arbustos*
 1 *Proadonia regia* 10 *leusadendrons arg.*
 1 *Foucroya longava* 40 *semente dr.*
 Off. p. Ant. Borges
 1 *Aloe glauca*
 1 *Bambusa, de cana riscada*

Feiteiras

Plantas de Francey Jani 1865

- 1 *Erinum casperis* ou *amaryllis*
longifolia 11200
 1 *Amaryllis viridula* Africana 21400
 1 *Erythrina spectabilis* 11200
 1 *Empereur de Chine* ? 11200

Off. de J. Canto.

- 1 *Eucharis amarionica*
 1 *Inga brevipes*
 1 *Cryptomeria araucarioides*
 1 *Linum flavum*
 1 *Myoporum*
 1 *Ficus pendula*
 1 *Poinsettia cyathophora*
 1 *Wrightia ailesii* orig. tinctoria
 1 *Poinciana gilesii*
 1 *Pittosporum floribunda*
 1 *Humera leptospermoides*
 1 *Erica arborea*

Plantas off. de J. Canto Jani 1865

- 1 *Haecia florida*
 1 *Cryptomeria araucarioides*
 1 *Protea speciosa*
 1 *Haecia speciosa*
 1 *Acacia lunulifera*
 1 *Srausonia Gayana*
 1 *Lomatia tinctoria*
 1 *Mahonia Nepalensis*
 1 *Rhododendron* *Grandis*
 3 *Dos* *varios*
 1 *Metrophydros* *patens*
 2 " *robusta*
 1 *Abelia triflora*
 1 *Vaccinium Sprengelii*
 1 *Sauraja velutina*
 2 *Ulex* *Corevadensis*
 1 *Sauraja grandis*
 1 *Rhincospermum* *jaunii*
 1 *Escalonia* *sp. Montevideo*

- 1 *Cracca pendula* (sp)
 1 " *floribunda*
 2 *Citrus nobilis*
 6 *Podocarpus* sp.
 2 arbustes deserteidos -
 1 *Bekia ducussata*
 1 *Lomatia silaifolia*
 1 *Pittosporum revolutum*
 1 *Cephalotaxus Fortunei*
 1 *Metrosideros pubescens pendula*
 2 *Saurauja velutina*
 1 *Protea speciosa*
 1 *Ilex*
 6 *Ciccas revolutas* 1866
 1 *Pelargonium quadricolor*
 1 *Yucca variegata*
 10 *Gloxinias*
 2 *Storreas*
 1 *Thuja*
 1

Plantas de Leroy d'Angers.	F. ^o cc.
1 Abricot peche -	75
1 D ^o d'Alexandrie	75
1 Pecher d'Egypte	80
1 - Pourpre native	80
1 - Grosse mignone	80
1 - Belle blanc	80
1 - - mousseuse	80
1 - - de Vitry	80
1 Poirier d'Agen	50
1 - Jefferson	50
1 - Monsieur à fruit jaune	50
1 - Drape d'or d'Espereu	50
1 Chataignier marron du Luc	1,50
1 - - Nouzillard	1,50
1 - - Franc die Limousin	1,50
1 Noyer fertile	1
1 Vigne - Chasselas de Fontainebleau	50
1 - D ^o rose musqui	50
1 - D ^o de Negrepont	50

	F ^o	cc.
1 Nignes Black Prince		50
1 - Muscat gris		50
1 - - rose de la Dorée		50
1 - - de la mi-Août		50
1 - - précocée Puisse-Dome		50
1 - - Primavis		50
1 - - Caminada		50
1 - - Bifere		50
1 - - Fleur d'Oranger		50
1 - Decandole		50
1 - Barberouse		50
1 - Blussar blanc		50
1 - De la Palestine		50
1 - Grosse perle blanche		50
1 - Siacarello précocée		50
1 - Lindi Whanot		50
1 - Tokay des jardins		50
1 - Gamay blanc de Bourgogne		50
1 - - des gamays		50
100 - Pinot des coteaux de la Loire	3,	00

50 Nigue Gamay de Magay	5,
50 - Alabeth	2,50
4 Broziars Persian Yellow	65
1 - Dembrowski	65
1 - Guillaume d'Orange	65
1 - + Ferdanoy	65
1 - + M ^{me} de Villars	65
1 - Perinet	65
1 - Solfatare (sans veis)	65
1 - + Beauté Lyonnaise	65
1 - + Catherine Guillot	65
1 - + S ^r Lepretre	65
1 - + Ferdinand Deppen	65
1 - + Glorietta	65
1 - + M ^{me} Gallot	65
1 - + M ^{me} Loutene	65
1 - + Paul Paseton	65
1 - + Baronne Hallez de Chaparide	65
1 - M ^{me} Rivers	65
1 - George Vibert	65

1	Prosier Elira Bethron	x	65
1	+ Van Siebold	x	65
1	- Marechal Bugeaud		65
5	- sem nomen		3,60
10	Morangeios Ananas Depfort		50
10	- - Eleonore Myath		50
10	- - Leoy		50
10	- Bonté S. Julien		50
10	- Cristal Palais		50
10	- Empress Eugenie		50
10	- Excellente		50
10	- Frognore		50
10	- Jucunda		50
10	S - Surprise Myath		50
1	Acer atropurpureum Japonicum		5
1	- Eriocarpum		1
1	- Macrophyllum		1
1	- foliis variegatis		1
1	- Pennsylvanicum		1
1	- Platanoides laciniata.		1

1	Acer sycamore tricolor		2
200	- laepestria 1 an		2
100	- Neapolitanum 1 an		5
50	- rugundo violaceum 1 an		5
1000	- platanoides 3 ans		20
1000	- pseudo platanus 1 an		12,50
25	- Tartarica 2 ans		1,60
1	Betula nigra		1
100	- -		5
1000	- alba		10
1	Fraxinus juglandifolia		75
1	- excelsior aurea		75
1	- - pendula		1
1	- pendula		1
1	- feuille jaspé panachées		2
100	Fraxinus excelsior 2 ans	6	25
1000	- nigra 2 ans	12	50
1	Platanus laciniata		1
1	- pyramidalis		1
1	Nyssa aquatica - morte		1

1	<i>Quercus Ilex latifolia</i>	2
1	- <i>macrophylla</i>	2
1	- <i>americana castaneaefolia</i>	1
1	- <i>falcata</i>	1
1	- <i>lyrata</i>	1
1	- <i>phellos</i>	1
1	- <i>Nirens americana</i>	1
1	- <i>Sideroxiloni mexicana</i>	3
1	- <i>lanuginosa</i>	3
250	- <i>pedunculata</i>	3,75
50	- <i>Ilex</i>	2,50
1	<i>Castanea asplenifolia</i>	1,25
1	<i>Chionanthus virginica</i>	1
1	<i>Crataegus linearis</i>	50
1	<i>Hippophae Rhamnoides</i>	50
1	<i>Malus spectabilis fl. rosea pl.</i>	60
1	<i>Populus ontariensis</i>	1
1	- <i>virginica pedunculata</i>	60
1	<i>Aesculus rubicunda</i>	1
1	<i>Robinia pyramidalata</i>	1

1	<i>Salix corulea</i>	50
1	- <i>pentandra</i>	50
50	- <i>Lambertiana</i>	1,50
1	<i>Tilia americ. argentea</i>	1
200	- <i>platiphylla</i>	4
1	<i>Ulmus americ. pendula</i>	1,50
1	- <i>campestris purpurea</i>	1
1	- <i>pyramidalis Danapierre</i>	1
1	- <i>sinensis</i>	1
1	- <i>rubra</i>	1
200	- <i>latifolia</i>	9,50
100	<i>Juglans amara</i>	5
100	- <i>procera</i>	5
100	<i>Liriodendron tulipifera</i>	18,75
100	<i>Nigella lutea</i>	2 ans 12,50
100	<i>Leraxus padus virginiana</i>	2,50
400	<i>Ulmus cordata</i>	12
100	- <i>latifolia</i>	1 an 3,75
1	<i>Podocarpus latifolia</i>	2
1	- <i>macrophylla</i>	1,50

1	<i>Podocarpus purdiana</i>	2,
1	<i>Magnolia hybrida speciosa</i>	2,
200	<i>Abutus Unedo</i>	10,
100	<i>Rhododendrons ponticum</i>	10,
1	<i>Biota filiformis pendula</i>	2
100	<i>Thya asplenifolia</i>	5
1	- <i>gigantea</i>	2
200	<i>Abies pinsapo</i> 2 ans	4
1000	<i>Juniperus virginiana</i> 2 ans	15
1	- <i>flacida</i>	2,
50	<i>Lupressus Sarrsonianas</i>	10,
500	- <i>horizontalis</i>	7
1	- <i>Lambertiana</i> (veis eg. nome de Pinus)	5
25	<i>cedrus Libani</i>	95
200	- <i>Africana</i> 2 ans	7,50
1000	<i>Larix europea</i> 1 an	7,50
100	<i>Pinus Calabrica</i>	3,75
50	- <i>insignis</i>	10,
25	- <i>mitis</i>	1,25
2000	- <i>Strobis</i>	25,

1	<i>Pinus Brutia</i>	1,25
1	- <i>Pyrenaea</i>	1,25
2	- <i>Canariensis</i>	3,
1	- <i>Coulterii</i>	5
1	- <i>Insularis</i>	5,
1	- <i>ponderosa</i>	5
1	- <i>Russelliana</i>	5
1	- <i>Sabiniana</i>	5
1	- <i>Tuberculata</i>	5
1	- <i>Agacahuite</i>	3
1	- <i>Spremborgii</i>	5
1	- <i>monticola</i>	2
1	- <i>Montezumae</i>	3
200	<i>Taxus Canadensis</i> 1 an	2 50
1	<i>Aronia arbutifolia</i>	50
1	- <i>floribunda</i>	75
1	<i>Calycanthus floridus</i>	1
1	<i>Lagerstroemia violacea</i>	1,25
1	<i>Persica camelliflora</i>	75
	- <i>radiata</i>	1,50

1	<i>Persica kyspahan fl. pl.</i>	75
1	- <i>sinensis fl. coccinea</i>	1,50
1	<i>Philadelphus pubescens</i>	1
1	- <i>taxus</i>	50
1	<i>Psoralea capitata</i>	50
1	<i>Rhus cotinus</i>	30
1	<i>Rubus odoratus</i>	25
1	<i>Sambucus fol. var.</i>	40
1	- <i>heterophylla</i>	30
1	<i>Solanum glaucophyllum</i>	50
1	<i>Spirea Billardii</i>	50
1	- <i>Douglasii</i>	60
1	- <i>grandiflora</i>	1
1	- <i>Lindleyana</i>	60
1	<i>Vibex agnus castus</i>	30
1	<i>Weigelia intermedia</i>	75
1	<i>Arbutus magnifica</i>	2
1	<i>Budleya globosa</i>	60
1	- <i>Lindleyana</i>	60
1	<i>Listus populiifolius</i> <i>morta</i>	75

1	<i>Listus - purpureus</i> <i>morta</i>	75
1	<i>Exalonia stenopetala</i> <i>morta</i>	1
1	<i>Fabiana imbricata</i> <i>morta</i>	60
1	<i>Helianthemum virgatum</i> <i>morta</i>	50
1	- <i>aurant. fl. pl.</i>	50
1	<i>Teucrium maritimum</i>	50
1	<i>Hypericum variegatum</i>	50
1	<i>Aristolochia syphon</i>	75
1	- <i>sagittata</i>	1
1	<i>Clematis viticella</i> <i>purpurea</i> <i>morta</i>	1,75
1	<i>Mandevilla suaveolens</i>	1
1	<i>Lonicera reticulata</i> <i>morta</i>	1
1	<i>Ilahonia repens</i> <i>macropl.</i>	2
1	<i>Athebia quinata</i>	75
25	<i>Lineraria maritima</i> <i>morta</i>	1,25
100	<i>Lilas (Seringa vulgaris)</i>	2

Impotaram estas plantas em
542 fl. 9 comas desperas ficaram
a 372.^m total 201x678^m

Plantas recibidas de et. Verschaffelt
en Abril 1865

	ps	cc.
1 <i>Alcornoque macrocarpa variegata</i> m.	10	
1 <i>Calladium lemmertii</i> (morte)	3	
1 — <i>argyrites</i> (d.)	2	
1 — <i>Belleimey.</i> morte	2,50	
1 — <i>lupreum</i> (morte)		
1 — <i>discolor</i> (d.)		
1 — <i>marcopylthum</i>		
1 — <i>pictum amabile</i> morte		
1 — <i>Neumani</i> morte		
1 — <i>chantini</i>		
1 — <i>albo punctatissimum</i>		
1 — <i>Formosum</i> morte		
1 — <i>Bicolor aureum</i> morte		
1 — <i>hematostigma</i>		
1 — <i>bicolor</i>		
1 — <i>splendens</i> morte 25/2	15,	
1 <i>Begonia bicolor laciniata</i>	50	
1 — <i>Daedalea</i>	1	
1 — <i>largudi</i>		

1 <i>Begonia lupreata</i>	1
1 — <i>imperialis</i>	1
1 — <i>insignis</i>	.50
1 — <i>J. J. Beucher</i>	.50
1 — <i>longipila immaculata</i>	1,50
1 — <i>marmorata</i>	1
1 — <i>metalica</i>	.75
1 — <i>picta</i>	.50
1 — <i>smaragdina</i>	1
1 — <i>diamantina</i>	.75
1 — <i>quadricolor</i>	.75
1 <i>Campylobotris hystretii</i>	2
1 <i>Paspiflora Imp. Eugenie</i>	1
1 <i>Herodendrum Thompsoni</i> morte	1
1 <i>lissus psophylophyllum</i> (morte)	1,50
1 <i>lyanophyllum magnificum</i> morte	4
1 <i>gumneria Borsigii</i>	1,50
1 — <i>linnabarina</i>	.50
1 — <i>glyxiniaflora</i>	4,
1 — <i>zebrina floribunda</i>	.75

1	<i>Gesneria picta</i>	,75
1	- <i>splendidissima</i>	,75
1	<i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	1,50
1	<i>Navehala madagascarensis</i> ^{morta}	2
1	<i>Tydae londe de Flandre</i>	,50
1	- <i>D'Picoulime</i>	,50
1	- <i>Duc de Brabant</i>	,50
1	- <i>ste Charlotte</i>	,50
1	<i>Aspidium Beltingeri</i>	1
1	- <i>proliferum</i>	1
1	<i>Guanopteris undulata</i>	1
1	- <i>isipara</i>	1
1	<i>Dosyopteris sudata</i> ^{morta}	1,50
1	<i>Lycopodium variabile</i>	
1	- <i>umbrosum</i>	
1	- <i>Warceniczi</i>	
1	<i>Pteris cretica albo lineata</i>	
1	- <i>tricolor</i>	
1	<i>Asplenium diversifolia</i>	
1	- <i>Fabianum</i>	

1	<i>Adiantum cap. veneris</i>	
1	<i>Blechnum Brasilienis</i>	
1	<i>Lycopodium apothecia</i> (orto)	6,
1	<i>Lythra deabata</i> ^{arbores}	15,
2	<i>Clusia alba</i> ^{morta}	4
2	- <i>rubra</i> ^{morta}	2
1	<i>Lorypha australis</i>	8
1	<i>Thrinthrinax mauritiaformis</i>	1
1	<i>Sabal adansonii</i>	1
1	<i>Caryota elegans</i>	4
1	- <i>magetica</i>	8
1	<i>Latania borbonica</i>	1,50
1	<i>Phania farinifera</i>	2
1	<i>Seafortia elegans</i>	6
1	<i>Pinnacettitia tuberculata</i>	5,
1	<i>Staccia grandis</i>	,75
1	- <i>tennifolia</i>	50
1	- <i>floribunda</i>	
1	- <i>armata</i>	
1	- <i>Barteziana</i>	

- / Acacia Dodonaeifolia
 / - Paradoxa
 / - Jatroba
 / - luteiformis
 / - linariis
 / - pulchella
 / - Oxicaedrus
 / - longifolia
 / - farinosa as 12 5.
 / Agathia celestis *marked* 75
 / Dasylirium longifolium 20,
 / Fuchsia Paul et Virginie *marked*
 / - M. George Smith *wire*
 / - Theodor Siekmann
 / - Laurent Palmoeste
 / - Velleda
 / - Jostings St. Albans
 / - Serebaise Notinger
 / - M. le. A. Tagliabue
 / - Fernand Maet

- / Fuchsia Phenicea
 / - Souvenir de Leipzig } *marked*
 / - Belle Rochelaise
 / - Louseillier Desvial
 / - Fr. Mathilde } *marked*
 / - Nardy Freres
 / - Florete
 / - Vanquens de Puebla
 / - Amelie de la Chapelle 18 15,
 / Heliotrope - et une Furel
 / - General Valubert
 / - Souvenir de Liege
 / - Sitacine 14 2
 / Kennedia purpurea 1,50
 / Hibiscus Cooperii 1,50
 / Petargonium M. Lource
 / - Nertenot
 / - Hendersonii } *marked*
 / - Arthur Anderson
 / - Nicourtepe Bellevial

- 1 *Polygonum Charles Turner*
 1 — *Eduard Alleaume*
 1 — *Etoile du Nord*
 1 — *Adanson*
 1 — *Florian*
 1 — *Colonel Foisy*
 1 — *M^{me} Lemoine*
 1 — *Amelie de la Chapelle* 9,
 1 *Tropaeolum arvense* 2,50
 1 — *tricolor gr. florum* 1,50
 1 *Salvia tricolor* 75
 1 — *fulgens variegata* *monie* 50
 1 — *Panchati* 50
 1 *Verbena striata delicatissima* *monie*
 1 — *Bella di Forcellinigo*
 1 — *Abate Salvini*
 1 — *Secrétaire Cousin* *monie*
 1 — *Jardiniers Capra*
 1 — *Pope*
 1 — *Theodor. Weich*

- 1 *Verbena gloire de l'aise* *monie*
 1 — *M^{me} Montigny* *monie*
 1 — *Comte Camille di* *monie*
 1 — *Avocate Salvati* *monie*
 1 — as 12 9,
 1 *Veronica hybrida*
 1 — *Fortierii*
 1 — *Silacina*
 1 — *gloire de Lyon*
 1 — *Imp^e Eugenie*
 1 — *Herminia* *as 6* 3
 1 *Aralia indica Thotonia* *monie*
 1 — *colorans*
 1 — *Roi des doubles*
 1 — *Semi-duplex maculata*
 1 — *Souvenir de Orléans* *monie*
 1 — *Duc. Adolphe de Nassau*
 1 — *Maria*
 1 — *Symetry*
 1 — *Rosea punctata* *monie*

1	<i>Aralia indica</i> Freyana	on	
1	— General Williams		
1	— Prestantissima		
1	— Roi Leopold		
1	— gracilis		
1	— Fortunata		
1	— Nelsonii		
1	— Prince Albert		
1	— Rosa triumphans		
1	— alba multiflora		
1	— Diendonni Spae		
1	— Rubra elegans		
1	— Alexandre 2 ^o		
1	— Charles Enke		
1	— Hermine	on	20,
1	— Baron de Vriere	as 25 th	
12	<i>Abstemias</i>		2,
1	<i>Arenaria cespitosa</i>	morta	, 50
1	<i>Aster versicolor</i>	morta	, 50
1	<i>Campanula coronata</i>	caerulea morta	, 75

1	<i>Campanula pyramidalis</i>	rhomboides fl. pl.	1,	
1	—	rhomboides fl. plena	morta 50	
1	—	Van Houttei	morta	
1	—	rotundifolia		
1	—	Patta alba	morta	
1	—	pyramidalis		
1	—	nitida	morta	
1	—	glomerata	morta (as 6)	3, 00
1	<i>Convolvulus choritzius</i>		, 75	
1	<i>Lilium giganteum</i>	morta	4,	
1	—	pyramidalis	, 75	
1	<i>Labelia purpurea</i>		, 50	
1	—	cardinalis	, 50	
1	—	multiflora	morta 1,	
1	<i>Primula tubescens</i>	fl. pl.	, 50	
1	—	marginata	fl. pl. morta 1,	
1	—	rubra	fl. pl. morta, 50	
1	<i>Rhynchosia albo nitens</i>	morta	1, 50	
1	<i>Rhododendron S. Himalaia</i>	atkinsonii	on	
1	—	lilium. albo-roseum		

1	<i>Rhododendron</i> S. Himalaisa morro	
	Edgewortii	
1	- - lancifolium	
1	- - Nitgericum	
1	- - Thomsouii (os 6 = 9,	
1	- - hybride acutilobium morro	
1	- - M ^{me} Picouline m	
1	- - Pr. Camille Rohan	
1	- - gloria gandavensis	
1	- - Unigutatum	
1	- - Bijou de Gand.	
1	- - Guillaume Tell	
1	- - album triumphans	
1	- - - speciosum	
1	- - rubrum picturatum	
1	- - Alta clarence pyramidale	
1	- - Excelens (os 12 15,	
1	<i>Sedum atropurpureum</i> 1,	
1	- - cernuum fol ^o variegatis 95	
1	- - elegans - - - 50	

1	<i>Sedum fabaricum</i> 1,	
1	- - Sieboldii 50	
1	<i>Spiraea Californica</i>	
1	- - Thunbergia	
1	- - Eximia	
1	- - Billardii	
1	<i>Ninca minor</i> fl. purp. pl. 1,	
1	<i>Cter campestris</i> fol. var. 1	
1	- - Tricolor 1, 50	
1	- - Striatum 1,	
1	<i>Castanea vesca</i> fol. aur. var. 1,	
1	<i>Ceanothus aureus</i> rubra 50	
1	<i>Ginkgo</i> fol. var 1, 50	
1	<i>Liquidambar styraciflua</i> 50	
1	<i>Liriodendron</i> fol. var 4,	
1	<i>Fagus purpurea</i> 1, 50	
1	- - nigra 1, 50	
1	<i>Indigofera decora</i> 75	
1	- - dosua 75	
1	<i>Frasinus aurea</i> 1,	

1	<i>Fraxinus pendula</i>	3,
1	- <i>scelopendria</i>	1
1	<i>Palanus fol. var</i>	3
1	<i>Populus canadensis fl. var.</i>	1,50
1	- <i>nivea</i>	,50
1	<i>Quercus filicifolia</i>	1,
1	<i>Ilex macrocarpa</i>	1
1	- <i>aquifol. latifol.</i>	
1	- <i>liliata</i>	
1	- <i>microcarpa</i>	
1	- <i>fercata</i>	
1	- <i>pendula fol var</i>	
1	- <i>lutescens</i>	
1	- <i>Tarajo</i>	
1	- <i>obovatifolia</i>	
1	- <i>latifolia</i>	
1	- <i>Cunninghamii</i> Coste	8,
1	<i>Lipus cordata</i>	1
1	- <i>heterophyllus</i>	,75
1	<i>Lonicera odoratissima</i>	,50

2	<i>Mandevilla suaveolens</i>	1
1	<i>Nigra Frontino</i>	
1	- <i>Judson's Richmond Villa Hambro</i>	
1	- <i>St. Pierre</i>	
1	- <i>Chasselas de Florence</i>	
1	- <i>Muscat Decrou</i>	
1	- - <i>de bowood</i>	
1	- - <i>Trouveran</i>	
1	- - <i>Bifere</i>	
1	- <i>White Frontignac</i>	
1	- <i>Forster's White seedling</i>	
1	- <i>Tokay des jardins</i>	
1	-	01 12 5
3	<i>Braus patustis</i>	3
2	- <i>Nordmandiana</i>	2
1	- <i>Excelsa</i>	1
1	<i>Cryptomeria araucaroides</i>	1,50
2	<i>Picea pinsapo</i>	1,
1	<i>Princinetitia glauca</i>	8,
1	<i>Bonaparteo juncea</i>	1,

1 Agave Schidigera	10,
1 Dasilirium acrosticum	5,
1 — glaucum	5,
1 Tanus elephantipes <small>morta</small>	15,
1 Cordilina indivisa vera	10,
25 Gladiolus var.	15,
1 Lomaria falcata	3
1 Brakea Dulcis	8
1 Aristolochia gigas —	1
1 — leuconura x morta	1
25 Achimenes	3
2 Oresodoxa sauchona	4
2 — regia <small>morta</small>	2
1 Arcaea speciosa? morta	18
2 baixas	26,
total	533, 25

No dia 27 de Abril de 1865 na
 minha matta das Feiteiras meus
 Albano José do Couto e os seus dois
 filhos Ant^o e José, Eugenio do Cou-
 to Jacinto Pacheco d'Almeida
 e o matheiro Daniel Botelho, co-
 nigo presente foram plantadas
 as seguintes plantas—
 Por José do Couto 1^a uma Wellingtonia
 Por Ant^o do Couto uma Pinus Insignis
 Por J^o do Couto J^o um d.^o Devoniana
 Por Eugenio do Couto 1^a Wellingtonia
 Por J^o Pacheco d'Almeida 1^a d.^o
 Por do Couto um Cupressus Lambertiana?
 Ernesto do Couto—

Plantas compradas ao Augusto -

1	<i>Yucca aloefolia</i>	600
4	Leuarimas do Brasil (Feijó)	240
15	<i>Agaveas indicas</i> - a 120 ^{rs}	1800
Nº 4	2 <i>Arales rubra plena</i>	
Nº 6	2 <i>Gloire de Stimming</i>	
Nº 8	1 <i>Alba</i>	
Nº 9	1 " <i>heterens</i>	
Nº 13	1 <i>Speciosissima</i>	
Nº 14	2 <i>Esquisite</i>	
Nº 18	2 <i>Phenicea</i>	
Nº 20	2 <i>lornata optima</i>	
Nº 23	2 <i>Navigata</i>	
6	<i>Palmeiras (Bumix dactiliferas)</i>	720
		<hr/> 3:360

Plantas recebidas de F. Lels de Paris

Chaussée du Maine, 62. 14^o arrondissement.

1	<i>Cereus cinerascens (echinocereus)</i>	
1	— <i>cristiferus</i>	
1	— <i>Gembergiana</i>	
1	— <i>pentastaphus</i>	
1	— <i>multiflex (Echinopsis)</i>	
1	— <i>turbinata zuccariniana</i>	
	<i>rosea (Echinopsis)</i>	
1	— <i>turbinata Decaisniana D.</i>	
1	— <i>zuccariniana rosea D.</i>	
1	— <i>Pentlandii</i>	
1	— <i>laevior</i>	
1	— <i>crenatus (phyllocactus)</i>	
1	— <i>latifrons</i>	
1	— <i>arureus</i>	
1	— <i>Bouplandii</i>	
1	— <i>caecus</i>	
1	— <i>candidans</i>	
1	— <i>chalibeus</i>	

- Cereus* *truncatus*
Cereus *colubrinus*
 / - *flavispinus*
 / - *Donkalanus*
 / - *flagelliformis*
 / - *grandiflorus albisetosus*
 / - *(Thecopsis)*
 / - *Latus*
 / - *Mac-Donaldis*
 / - *Maerogonus*
 / - *marginatus*
 / - *Martini*
 / - *nycticalces*
 / - *Boeckmanni*
 / - *scamponis*
 / - *pentadrophorus*
 / - *Peruvianus*
 / - *pentagonus*
 / - *phyllanthoides grandiflorus*
 / - *pterogonus*

- Cereus* *repandus*
 / - *ramosus*
 / - *serpentinus*
 / - *speciosissimus*
 / - *tetracanthus*
 / - *tetragonus*
 / - *torulosus*
 / - *triangularis*
 / - *variabilis*
 / - *niger leucocarpus*
 / - *flavispinus*
 / - *nobilis*
Echinocactus *corymbodes*
 / - *Cachetianus*
 / - *concinus*
 / - *cornigerus*
 / - *gibbosus*
 / - *obovatus (anfractuosus)*
 / - *scopa*
Mammillaria *bicolor*

- 1 *Mammillaria leucotricha*
 1 - *cirrhifera*
 1 - *desipiens*
 1 - *discolor*
 1 - *phacotricha*
 1 - *dolichocentra*
 1 - *glochidiata*
 1 - *gracilis*
 1 - *hystrix Karwinskiana*
 1 - *longimanca*
 1 - *polyedra*
 1 - *polythela*
 1 - *procera*
 1 - *pusilla*
 1 - *rhodantha*
 1 - *spinulosipina*
 1 - *tenuis*
 1 - *elongata*
 1 - *Willdiana*
 1 - *monstruosa*

- 1 *Mammillaria viridis Baebii*
 1 *Pereiskia scabulata*
 1 *Phyllipsalis crispata*
 1 *paradoxa*
 1 *Opuntia Dillenii*
 1 - *dejecta*
 1 - *clavarioides*
 1 - *cylindrica monstruosa*
 1 - *flavicans*
 1 - *involuta*
 1 - *hystrixina*
 1 - *leucotricha*
 1 - *monacantha*
 1 - *microdasy*
 1 - *polyantha*
 1 - *rabescens*
 1 - *Sulphurea*
 1 - *heres*
 1 - *funicata*

1	<i>Opuntia nopalera</i>	
1	— <i>procumbens</i>	
1	— <i>sericea</i>	
03 100 Cactus 60 francos.		
1	<i>Chinocactus centeterius</i>	4
1	<i>Stapellia guianensis</i> x <i>mota</i>	75
1	— <i>asterias</i>	75
1	— <i>geminata</i>	2,50
1	— <i>Decaisniana</i>	3,
1	— <i>cylindrica</i>	3,
1	— <i>Woodfordiana</i> x <i>mota</i>	1
1	— <i>glauca</i>	1
1	— <i>furcata</i>	2
1	— <i>deflexa</i>	1,50
1	— <i>grandiflora</i>	1
1	— <i>reticulata</i>	1,50
1	— <i>bufonia</i>	1,50
1	<i>Aloe Barbadosensis</i>	
1	— <i>coesia</i>	
1	— <i>Nulgaris</i>	

1	<i>Aloe ciliaris</i>	
1	— <i>purpurascens</i>	
1	— <i>humilis echinata</i>	
1	— <i>socctorinaria</i>	
1	— <i>umbellata</i>	
1	— <i>grandidentata</i>	
1	<i>Apicra spirella</i>	
1	<i>Gasteria acinaciformis</i>	
1	— <i>aloeformis</i>	
1	— <i>cardiaca</i>	
1	— <i>elongata</i>	
1	— <i>maulata fasciata</i>	
1	— <i>disticha</i>	
1	<i>Harrothia atrocens</i>	
1	— <i>coarctata</i>	
1	— <i>cimboformis</i> x	
1	— <i>margaritifera capitata</i>	
1	— <i>radula subfasciata</i>	
1	— <i>retusa</i>	
1	— <i>reticulata</i>	

1	<i>Heavorthia Reinwardtii</i>	
1	— <i>rigida</i>	
1	— <i>sturgida</i>	
	os 26 aloes rotarops	20.
1	<i>Euphorbia splendens</i>	
1	— <i>varulascens</i>	
1	— <i>caput medusae</i>	
1	— <i>colletiorides</i>	
1	— <i>Comelini</i>	
1	— <i>glomerata</i>	X
1	— <i>grandidens</i>	
1	— <i>amampillaris</i>	
1	— <i>officinatis</i>	
1	— <i>polygonata</i>	
1	— <i>ornithopes</i>	
1	— <i>uncinata</i>	
	os 12 Euphorbias	10.
1	<i>Aloe ferax</i>	7
1	<i>Adromiscus cristatus</i>	1,50
1	<i>Anacampteros arachnoideum</i>	.75

1	<i>Cotyledon Parmantieri</i>	.75
1	<i>Ceropegia stapeloides</i>	.75
1	<i>Crassula thycopodioides</i>	.75
1	— <i>marginata</i>	.75
1	<i>Distostemon Hookeri</i>	.50
1	<i>Echeveria racemosa</i>	.50
1	<i>Kleinia quercifolia</i>	1,50
1	<i>Menbrianthemum melaudens</i>	.50
1	— <i>agninum</i>	X
1	— <i>barbatum</i>	X
1	— <i>bicoferrum</i>	X
1	— <i>calamiforme</i>	X
1	— <i>caulescens</i>	X
1	— <i>cordifolium</i>	X
1	— <i>crassicaule</i>	
1	— <i>deltoides</i>	
1	— <i>dolabriformis</i>	X
1	— <i>multipunctatum</i>	
1	— <i>edule</i>	X
1	— <i>falcatum</i>	X
	os mortu ten	X

- 1 Mesembrianthemum floridum x
- 1 - nitens x
- 1 - Lehmannii x
- 1 - lunatum x
- 1 - molle
- 1 - mutabilis x
- 1 - muricatum x
- 1 - perforatum x
- 1 - tuberosum
- 1 - scapiger
- 1 - spectabilis x
- 1 - truncatum
- 1 - maximum x

Os 25

7,50

- 1 Sempervivum arvense
- 1 - arvensis x
- 1 - arachnoideum
- 1 - - grapholium
- 1 - heterotrichum
- 1 - - broides x

x

- 1 Sempervivum arachnoideum varietas
- 1 - assuile
- 1 - barbulatorum x
- 1 - blandum x
- 1 - Braunii
- 1 - Calcareum
- 1 - Comolii
- 1 - cornutum
- 1 - Doellianum
- 1 - flagelliferum
- 1 - Funkii
- 1 - glaucum x
- 1 - globiferum
- 1 - grandiflorum
- 1 - Flavorthii
- 1 - - pitum Funkii
- 1 - hispidulum
- 1 - Fleuffellii x
- 1 - Mettenianum
- 1 - montanum

169 Plantas recebidas em
 Julho 1865 de Auguste Van
 Geert de Gand

2	<i>Aeschinanthus tricolor</i>	75
1	— <i>rebrinus</i>	75
1	<i>Astrapea Wallichii</i>	5,
1	<i>Iscoloba vivipara</i>	2,
1	<i>Ficus gigantea</i>	3,
1	<i>Hexacentris coccinea</i>	1,
1	<i>Hoya variegata</i>	2,
1	<i>Maranta vitata</i>	3,
1	— <i>albo lineata</i>	4,
1	<i>Pothos argyrea</i>	1,
1	<i>Sonerila margaritacea</i>	2,
1	<i>Bonapartea juncea</i>	2,
1	— <i>longifolia</i>	5,
1	— <i>beniifolia</i>	5,
1	<i>Dactyloctenium gramineifolium</i>	15,
1	— <i>pitcairniaefolium</i>	10,
1	<i>Lapageria rosea</i>	4,
1	<i>Ferdinandea eminens</i>	1,50

Van Geert.

170

1	<i>Lomatia heterophylla</i>	4,
1	<i>Merium fol. elegantissimum</i>	3,
1	— <i>albicans plerimum</i>	2,
2	<i>Puccinellia tuberculata Felia</i>	10,
1	— <i>glauca</i>	5,
1	<i>Abies Reginae cuneata</i>	2,
2	<i>Agadopyxis Sciadopitys</i>	2,
1	<i>Piceolata</i>	2,
2	<i>Cryptomeria viridis</i>	2,
1	— <i>elegans</i>	4,
1	<i>Arancaria lanuginosa</i>	20,
1	— <i>Loxipus ingrati</i>	10,
1	<i>Bidwillia</i>	10,
1	<i>Yucca Canaliculata</i>	2,
1	<i>Bonapartea pectinifolia</i>	2,
1	<i>Pinus beberculata</i>	2,
1	<i>Taxonia mollissima</i>	4,
1	<i>Cyressus Lawsoni fol. argenti</i>	5,
1	<i>Euphorbia dulcis fol. var.</i>	1,
1	<i>Funkia alba marginata</i>	2,50

- 1 Lobelia n° 17 Violacea
- 1 - n° 83 m. Saul
- 1 - n° 103 Antwerpse
- 1 - n° 110 purpurea regia
- 1 - n° 120 m. Robert
- 1 - n° 127 purple standard
- 1 Peltax tricolor
- 1 Tussilago fol. var. alba 50
- 1 Quercus niger 3
- 1 Darylirium tenuifolium 5
- 1 Hibiscus lemeroni fulgens 4
- 2 Corria picta superba 3
- 1 Carduus arvensis palmata 10
- 1 Lepersicia miraguana 12
- 1 Levistonis australis (Lorypha australis) 8
- 1 Lorypha umbraculifera 12
- 1 Aristolochia cornuta 4
- 1 Bambusa fortunei fol. var. 3
- 1 Polypodium serratum 4

NB q = quene f = friso

- 1 Polypodium accuum 1
- 1 Acrostichum ineguale 3
- 1 - guatemalensis 2
- 1 - scandens 2
- 1 Allantodia australis 5
- 1 Alsophylla Loddigesii arb 6
- 1 - - - - - obtusa 10
- 1 - - - - - radens q 5
- 1 - - - - - australis 25
- 1 Anemia phyllitides q 2
- 1 Angiopteris procumbens 5
- 1 Aspidium violascens 1
- 1 Balantium antarcticum 8
- 1 Blechnum orientale 5
- 1 Cheilanthes Disksonioides 1
- 1 Campilonema decurans q 2
- 1 Libotium Schicoides ^{morica} q 5
- 1 Drinaria coronans q 2
- 1 Davalia Nova Zeelandiae 1
- 1 - - - - - dissecta q -

1	<i>Davallia plicidata</i>	4
1	— <i>tenuifolia</i>	1
1	<i>Goniophlebium appendiculatum</i>	1
1	<i>Hemitelia horrida</i>	10
1	<i>Lastrea opaca</i>	5
1	— <i>patens</i>	5
1	<i>Louvaria Banksii</i>	10
1	— <i>discolor</i>	2
1	<i>Lygodium scandens</i>	5
1	<i>Microsorium irregulare</i>	2
1	<i>Nephrolepis lingua</i>	1
1	— <i>repens</i>	1
1	<i>Oreochloa japonica</i>	1
2	<i>Platycorymbis alciorne</i>	1,75
1	<i>Pteris nemoralis variegata</i>	2
1	— <i>tremula</i>	2
1	<i>Selaginella caesia arborescens</i>	1
1	— <i>africana</i>	1
1	— <i>erythropus</i>	75
1	— <i>Lyallii</i>	2

1	<i>Selaginella atroviridis</i>	1
1	<i>Todea pellucida</i>	10
1	<i>Woodwardia orientalis</i>	3
	Sementes de <i>Verbena</i>	1
	2 ^{as} de <i>Anthurium</i>	1
	— <i>linaria</i>	1
	<i>baixa</i> & <i>aspera</i> etc	8
	<i>Yucca</i>	53
		<hr/> 443,75

1865 de Nerschaffelt pls Gaud

1	<i>Caladium Cammerti</i>	3,
1	— <i>Nerschaffeltii</i>	2,
1	— <i>lupreuna</i>	3,
1	— <i>macrophyllum</i>	3,
1	— <i>album punctatipium</i>	2,
1	— <i>bicolor splendens</i>	2,
1	— <i>hematostigma</i>	2,
1	— <i>formosum</i>	3,
1	— <i>Derosianum</i>	3,
1	— <i>regale</i>	3,
1	<i>Herodendron Thompsonii</i>	1,50
1	<i>Lipis porphyrophyllus</i>	1,50
1	<i>Ravenala madagascariensis</i>	2,
1	<i>Doryopteris pedata</i> (feto)	1,
1	<i>Agathe caelestis</i> fol var.	,75
1	<i>Salvia fulgens</i> morta	1,
1	<i>Verbena striata</i> debi. morta	1
1	<i>Pipacosa albo nitens</i>	1,50
1	<i>Areca sapida</i>	10,
1	<i>Euterpe edulis</i>	2

1	<i>Latania glaucophylla</i>	12,
2	<i>Oreodoxa ventricosa</i>	10,
1	<i>Subea Spectabilis</i>	4,
1	<i>Levitonia chinensis</i> (syn <i>latania</i> <i>latania</i> (Borbonica)	10,
1	<i>Aeschinanthus bicolor</i>	1,
2	<i>Bonapartea puricea</i>	2,
1	<i>Abstronemia arg. arata</i>	2,50
1	<i>Rhododendrum</i> Dec. et det. <i>pho de Nassau</i>	8,
1	— <i>Superb Yellow</i>	1,50
1	<i>Aralia Admiration</i>	1,
1	<i>Graptophyllum versicolor</i>	1,
	<i>Caisca</i>	6,
	Total	107,75

- 1 *Stapelia cylindrica*
- 1 - *glomerata*
- 1 - *fuscata* x morto
- 1 *Agave univittata*
- 1 - *vivipera*
- 1 - *sebolifera lactovirens* x morto
- 1 - *rudis*
- 1 - *Ghiebrechtii grandidentata*
- 1 - *mexicana picta*
- 1 - *Hibiscus acanthus*
- 1 - *cornuta*
- 1 - *Scolymus coccineus*
- 1 - *filifera*
- 1 - *longifolia*
- 1 - *attenuata latifolia*
- 1 - *Celsiana*
- 1 - *nitida*
- 1 - *micrantha*
- 1 - *revoluta*
- 1 - *latifolia*

- 1 *Agave teledevanti (Fouquieria)*
- 1 - *Boschii*
- 1 - *potatodium*
- 1 - *Salviana latifolia*
- 1 - *attenuata*
- 1 - *sessiflora*
- 1 - *applanata*
- 1 - *striata*
- As 25 agaves
- 1 *Sedum striatum*
- 1 - *aere* morto
- 1 - *Kanuskaticum* x morto
- 1 - *album micranthum* x morto
- 1 - *hybridum*
- 1 - *dendroideum*
- 1 - *album*
- 1 - *telephium latifolium*
- 1 - *purpureum* x morto
- 1 - *anacamperos*
- 1 - *hispanicum Eversii*

Sels

- 1 *Sedum oppositifolium*
- 1 — — *speciosum*
- 1 — — *involucratum*
- 1 — *populifolium*
- 1 — *altissimum* x morto
- 1 — *sexangulare* x morto
- 1 — *putchellum*
- 1 — *multiceps*
- 1 — *anopetalum*

Plantas de Veschaffelt 120

20 de 8^{to} 1865

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 3 <i>Arcia alba</i> | 3 | f. cc |
| 2 — <i>subra</i> | 1,50 | |
| 1 <i>Trianea eshorida</i> | 12, | |
| 1 <i>Borassus madagascariensis</i> | 15, | |
| 1 <i>Hypbaene Thebaica</i> (Dunn) | 15, | |
| 1 <i>Urais guianensis</i> | 3, | |
| 1 <i>Caryota urens</i> | 2, | |
| | <hr/> | |
| | 51,50 | |

Desperas

Jou' de Canto officio me
ca 8^{to} 1865

- 1 *Asplenium nidus avic*
- 2 *Balanium antasticum*

121 Plants compared to
George Brown Dec^r 1865

2	<i>Saxifraga ciliata</i>	240
1	<i>Rosa Pentstemon parviflora</i> (Pissada)	200
1	<i>Senecioia angulata</i>	120
1	<i>Mura coccinea</i>	240
1	<i>Garanea ringens</i>	240
1	<i>Tritonia Mvavia</i>	240
1	<i>Blechna Yankervillea</i>	240
1	<i>Tinga breviflora</i>	240
1	<i>Achanea malvaris cus</i>	120
1	<i>Liphocampylus macrostoma</i>	360
1	<i>Polypodium vulgare multiflorum</i>	240
1	<i>Asplenium novantherium</i>	000
		<u>21480</u>

8th 1866

1	<i>Gymnerium argenteum</i>	240
1	<i>Ilex ligustrifolia</i>	120
1	<i>Mura Cavendishii</i>	360
1	<i>— rosacea</i>	240

1	<i>Scelopendrium dentatum</i>	360
1	<i>— cristatum</i>	240
1	<i>— transversa</i>	240
1	<i>— var. ulmifolium</i>	480
1	<i>Asplenium trichomanes</i> Var.	
1	<i>Lactuca filia femina</i> <u>harmifera</u>	
		<u>21280</u>

123 Plantas compradas

ao Augusto De 1865

- 1. *Nothochlaena cryptocytha*
- 2. Fetos ?
- 1 *Lycopodium circinalis*
- 1 *Blechnum Loricadensis*
- 1 *Harrothia*
- 1 *Aloe*
- 1 *mamillaria*
- 1 *C. monstrosus*
- 1 *Cactus*
- 1 *Haemanthus coccinea*
- 1 *Mura coccinea*
- 1 2 arbutos ??
- 1 *Yucca* ?
- 1 *graminea* ?
- Todas 5000^{rs}
- 1 *Ficus*.

Plantas na J. de Agricul - 124
Jura De 1865

- 1 - *Camelias Aspasin*
- 1 - *Archiducem Augustas*
- 1 - *alba imbricata*
- 1 - *Broggi*
- 1 - *Bianca Geroldini*
- 1 - *Cariophylloides*
- 1 - *Cardinal Antonelli*
- 1 - *Compe Boutourlin*
- 1 - *D' Homer*
- 1 - *David Boschi*
- 1 - *De la Reine*
- 1 - *Exquisita*
- 1 - *Faustina Lechi*
- 1 - *Imperatrice Eugenie*
- 1 - *H 22 Marzo*
- 1 - *L'avenis*
- 1 - *Maria Theresa*
- 1 - *Matthotiana*
- 1 - *multiplicata incognita ??*
- 1 - *Optima*

Nº 96 *Camelia Saccii* nova

• 98 - *Targioni*

• 101 - *Victor Haquin*

• 102 - *Nathavaredo*

a 160^m cada uma 3840

30 *Larangeiras pretas*

20 - *morango*

12 - *embigo*

10 - *id. 2^o*

10 - *Estrelas*

4 - *id. 2^o*

10 *Tangerinas*

96 a 120^m 11520

Paes quintas de Althada

...

...

...

...

...

...

Plantas off. ^{das} ^{pt} ^{para} ^{plantas}
obtidas de sementes de Haadze & Smith

1 *Acacia apiculata*

1 - *catanivifolia* morta

2 - *cyano phylla*

1 - *cyclopis*

1 - *decussata*

1 - *deltoidea* morta

1 - *Douglasii*

1 - *eburnea*

1 - *glauca pendulara*

1 - *haemato phylla*

1 - *horrida*

1 - *Kangriensis*

1 - *lanatifolia*

1 - *lurata*

1 - *myristicifolia*

1 - *Paulinowskiawa* morta

1 - *Platycarpa*

1 - *praenorsa*

- 1 *Acacia robusta*
 1 - *rotundifolia*
 1 - sp. 1 Dandenong Ranges
 1 - sp. 11 "
 1 - sp. Salt River
 1 - *speciosa*
 1 - *spectabilis excelsa*
 1 - *vera*
 1 *Banksia speciosa*
 1 *Callistachys retusa*
 1 *Chaenocarpus elegans*
 1 *Chorizanthe rotundifolia*
 1 *Dodonea Preissii*
 1 *Eucalyptus cornata*
 1 - *gigantea*
 1 - *gonocaulis*
 1 - *obliqua*
 1 - *occidentalis*
 1 - sp. 4
 1 *Goodia pubescens*

- 1 *Hakea brachyrrhynchos*
 1 - *canaliculata*
 1 - *carinata*
 1 - *dactyloides*
 1 - *eucalyptioides*
 1 - *stricta*
 1 - *ulicina*
 1 - sp. 4
 1 *Kunzia leptospermioides*
 1 - *ponnifera*
 4 *Latania Borbonica*
 1 *Leptospermum baccatum*
 1 - *flavescens*
 1 - *grandiflorum*
 1 *Limnium flavum*
 1 *Malacra acuminata*
 1 - *uncinata*
 1 - sp. 4
 1 - sp. 5
 1 *Metrosideros aurea*

- 1 *Metrophyderm coccinea*
 1 — sp 1
 1 — sp 2
 1 — sp 3
 1 — sp 4
 1 — sp 5
 1 — sp 6
 1 — sp 7
 1 *Poinciana Gilliesii*
 1 *Poinsettia cyathiflora*
 1 *Protea lepidocarpum*
 1 *Psidium nere*
 1 — *Cathleya*
 1 — *dichotomum*
 1 *Leptochloa purpurea*
 1 *Urtica peron*
 1 — *nivea*
 1 *Wrightia tinctoria*
 1 *Mitacea* n° 6
 1 — n° 8

- 1 *Mitacea* n° 9
 1 — n° 18
 1 *Peperomia* n° 5
 1 — Philipp Narges
 1 *Actinostrobilus pyramidalis*
 1 *Casuarina distilla*
 1 — *humilis*
 2 — *leptoclada*
 2 — *miricata*
 1 — *stricta*
 1 — *tomentosa*
 1 — sp 1
 1 — sp 2
 2 *Lupinus macrocarpa*
 1 *Frenella Gumig*
 1 — sp Tasmannia
 2 *Pinus insignis*
 1 — *Parryana*
 1 — *Sabiniana*
 1 *Thuja gigantea*

- 2 Bignonia Kuemferi Vera
 1 - Malictiana
 2 Glicine magnifica
 2 Melia sempervirens
 + 1 Adenanthera Pavonia
 + 1 Adenocarpus frankenoides
 1 - bebenensis
 1 - viscosus Mott
 1 Amirota nitida D.
 1 Cassia purpurea
 1 Cassia microphylla Mott
 + 1 - micriflora
 1 - occidentalis
 1 - tomentosa
 1 Clerodendron speciosum Mott
 1 Coixia indica Mott
 1 Louteria pectinata
 1 - bicoloria
 1 Eutelea arborensis
 1 - palmata

- 1 Fabiana rotacea
 1 Hermania hypophylla
 1 Hovenia dulcis
 1 Indigofera decora alba
 1 Lippia purpurea
 1 Marica californica
 1 Moringa pterygosperma Mott
 1 Pavonia cuneifolia
 1 - hastata
 + 1 - racemosa
 + 1 Polygala latifolia
 1 - speciosa
 1 Psoralea apterylla
 1 Rivina aurantiaca
 1 - parvifolia
 1 - octandra
 1 - purpurascens
 1 Pinus Regina Amaliae
 1 Gallictris macrocarpa
 1 Lupinus Herzelei

de Verschaffelt Maio 1866

6	<i>Allophyla australis</i>	10,
1	<i>Libotium Schiadei</i>	5,
1	<i>Scelopendrium natq. daedabum</i>	2,
1	— <i>marginatum</i>	2,
1	<i>Lastrea filia nras cristata</i>	2,
1	<i>Phoenicophorium Sechellarum</i>	25,
1	<i>Xanthoskea hastilis</i>	30,
1	<i>Gloxinia macubata insignis</i>	1,
1	<i>Acer p. plat. Leopoldii</i>	3,
1	<i>Arundo conspicua donax venisitor</i>	1, 25
1	<i>Cryptomeria elegans</i>	4,
1	<i>Supressus Lansonii fol. aur. var.</i>	5,
1	<i>Gunnera scabra</i>	75
1	<i>Sempervivum fol. marq.</i>	1,
1	<i>Alnus imperialis asplenifolium</i>	1, 50

Achimenes

- grandiflora fl. pl.*
- Giuseppa Christina*
- Pulcherima*
- Carminea*

<i>laccinea form. aridibus</i>	indistincta
<i>Baumani grandiflora</i>	100
<i>Edmond Lucas</i>	100
<i>Escheriana</i>	100
<i>fimbriata violacea</i>	100
<i>grandiflora</i>	100
<i>hirsuta</i>	100
<i>Hoggartii</i>	100
<i>Rendersonii</i>	100
<i>Inspicata</i>	100
<i>longiflora</i>	100
— <i>albata</i>	100
<i>Mountfordii</i>	100
<i>rosea magnifica</i>	100
<i>tutiflora</i>	100
<i>Sanguinea superba</i>	100
<i>violacea</i>	100
<i>Teguelliana</i>	100
<i>undulata</i>	100

- n° 20 *Aralia indica anona hybrida*
 n° 1 Alexandre Noni Heun
 n° 23 Barnardiana
 n° 2 Warwork
 n° 3 Broughtonii
 n° 4 Reine des Blancs
 n° 5 Ledo nulli
 n° 6 Geheimrath Non Martins
 n° 7 Palm
 n° 8 Triumphe de Gand (Nervae)
 n° 9 Friederich Non Baden
 n° 10 Reine Louise
 n° 11 Magnifica fl. pl.
 n° 12 Baron Non Mandell
 n° 13 Triumphans incarnata
 n° 14 Venus
 n° 15 Duchesse Adelaide de Nassau
 n° 16 Uranus.
 n° 17 Exquisita
 n° 18 Symetry

NB. os n°s são os chumbos q' as plantas tem

- n° 19 Prosperus Prochi
 n° 20 Novelty
 n° 22 Simimidiflex maculata
 n° 24 Boadicea
 n° 25 (sem nome) us 25 20/4.
 Fuchsia
 n° 1 M. Tagliabianchi
 n° 2 Henriette Stierle
 n° 3 Eugeni de Camisari
 n° 4 Belle Rochetais
 n° 5 M. G. China
 n° 6 M^{me} Lroupe
 n° 8 Consectar Desvial
 n° 8 Christian 18
 n° 9 Kronprinz Rudolf
 n° 10 Longueval
 n° 11 Charles Heinebrandt
 n° 12 Henriette

- Pelargonium N°1 Edward Mielles
 N°2 William Bull
 N°3 Nestor
 N°4 M^{me} Lival
 N°5 Vronstefe Belleval
 N°6 Solferino
 N°7 Selvaranouche
 N°8 M^{me} Lemoine
 N°9 Leonidas
 N°10 Prince Imperial
 N°11 Trouville
 N°12 Louise Mielles
 Rhododendron hybrides
 N°1 Nesuvius
 N°2 Alactarum pyramidale
 N°3 Unigutatum
 N°4 Trabella
 N°5 La Ville de Versailles
 N°6 Lampa
 N°7 Aurora

- N°8 Neige et cerise
 N°9 Bicolorum
 N°10 Rosa mundi
 N°11 Ophelia
 N°12 Prinzii
 Rhododendron de Estafria
 N°13 Acutibicommissum
 N°14 Dominique (Nervoene)
 N°15 Archiduc Louis
 N°16 Bijou de Gand
 N°17 Roddaertianum
 N°18 Sophie (Nervoene)
 N°19 Album triumphans
 N°20 Schiller
 N°21 Gloria Gandavensis
 N°22 Polidor (Nervo)
 N°23 Crispiflorum
 N°24 Knightii albicans
 N°25
 N°26

Camellia

- N^o 1 Souvenir d'Emile Dupre
 N^o 2 Palmer's perfection
 N^o 3 Princesse Charlotte
 N^o 4 Comodore
 N^o 5 Lentipolia alba
 N^o 6 Innocenza
 N^o 7 Reine d'Espagne
 N^o 8 Grande Duchesse Helene
 N^o 9 Alexina
 N^o 10 Comte de Montebello
 N^o 11 De la Reine
 N^o 12 Bononiana
 N^o 13 Gracilis miniata
 N^o 14 Bijou Firenze
 N^o 15 Fornicelli
 N^o 16 Barni
 N^o 17 Catharine Longhi
 N^o 18 Robertsoni
 N^o 19 La Costituzione

- N^o 20 Rosa Spectabilis
 N^o 21 Birdanotti
 N^o 22 Goutheriana
 N^o 23 Comte de Castelbarco
 N^o 24 Multiflora alba
 N^o 25 Princesse Bacciocchi
 N^o 26 Nantini
 N^o 27 Comte de Giovanni Antonio
 N^o 28 Theresa Negri
 N^o 29 Dondanotti
 N^o 30 Luisa Bepolati
 N^o 31 Fra' Arnoldo da Prussia
 N^o 32 Emilia Campioni
 N^o 33 Perpetua
 N^o 34 Fatima
 N^o 35 Queen of Danemark
 N^o 36 Comte de Goussier
 N^o 37 Archiduca Ferdinando de Toscana
 N^o 38 Leda alba
 N^o 39 Pizio

- N. 40 Abate Bianchi (Camelini)
- N. 41 Livia Borromeo
- N. 42 Alba penetrata
- N. 43 Gasparara Stampa
- N. 44 Alba delicta
- N. 45 Jeringa
- N. 46 Trabella Franchetti Bandi
- N. 47 ~~Archiducal~~ Franchetti Bandi di Toscana
- N. 48 Annette Franchetti
- N. 49 Lucio Dandilova
- N. 50 Schwarzrodli

as 50 abate de ... 45 p.

Total 223,50 p. a 224^o 1150 p. 64

Frete para o Havre 30 p.

" p. Lisboa bulgued } 26 p. 10

Direito de ...

76 p. 74

Plantas de Peter Larsson
 " & Son
 Malta 1866

- 2 Pinus Romaniana " 1
- 1 - " ~~ballata~~ " 2
- 1 - " ~~horisontalis~~ " 3
- 3 - " ~~invenoldiana~~ " 4
- 1 - " ~~angulata~~ " 5 - 3/8
- 1 - " ~~Verschaffeltii~~ " 6
- 1 - " ~~Larsonii~~ " 7
- 1 - " ~~Soulagiana~~ " 8
- 1 - " ~~albati~~ " 9
- 2 - " ~~macrophylla~~ " 10
- 1 - " ~~D. Pedro~~ " 11 - 5/10
- 1 - " ~~Montenunnae~~ " 12
- 2 - " ~~resinosa~~ " 13
- 1 - " ~~mendersiana~~ " 14
- 1 - " ~~Frombolia~~ " 15
- 1 - " ~~Boezellii~~ " 16
- 1 - " ~~Decasiana~~ " 17 - 5/10

As 23. de ex.º referem-se aos de chumbo q. estãem enroscados nas plantas -

- 1 Pinus Fenzlensis n° 18
- 1 - leucophylla . 19
- 1 - Batemanii . 20
- 3 - gracilis " 21 5/6
- 1 - Loringiana . 22 5/6
- 1 - Dilleriana . 23
- 1 - Hendersonii . 24
- 1 - Carrieri . 25
- 2 - Longifolia . 26
- 1 - Benenianum . 27
- 1 - Keteleeri . 28
- 1 - Ocarpi . 29 2/6
- 1 - Blanchonii . 30
- 1 - Frontaveriana . 31
- 2 - Escandoniana . 32
- 1 - Hageana . 33
- 1 - greviliana . 34
- 2 - Loxii . 35
- 1 - Wilsonii . 36 3/6
- 2 - Rousseliana . 37

- 2. Eudelikiana n° 38
- 1 Pinus australis " 39 3/6
- 1 - filifolia " 40
- 1 - Sandersonii . 41
- 1 - Notisoni . 42
- 1 - Smithsiana . 43
- 1 - Van Houttei . 44
- 1 - grandis . 45 5/6
- 1 - Erembergi . 46
- 25. 58 pinhos 28 4-16-0
- 1 Araucaria excelsa 11/6
- 1 Biota aurea elegantissima 7/6
- 1 - - conica . 3-0
- 1 - gracilis 1/6
- 12 Cedrus Diodora 12/1
- 1 Cephalotaxus Fortunei 1/6
- 1 Cryptomeria elegans 7/6
- 1 Cupressus californica 2/6
- 1 - cashemiriana 2/6
- 12 - fragrans 6

2	<i>Cupressus torulosa</i>	3/10/6
1	<i>Damaras obtusa</i>	1/6
12	<i>Juniperus virginiana</i>	3
1	<i>Picea grandis</i>	5
4	<i>- Regina Amabilis (Mortier)</i>	6
1	<i>Syadopyxis verticillata</i>	5
2	<i>Thuja gigantea</i>	3
2	<i>Acer monspesulanum</i>	1
12	<i>- sacharinum</i>	3
12	<i>- striatum</i>	3
2	<i>Alnus serrulata</i>	1
2	<i>- quercifolia</i>	1
2	<i>- oxycantifolia</i>	3
2	<i>Acer opalifolium</i>	1
1	<i>Aristolochia sypho</i>	1/6
1	<i>- tomentosa</i>	1
1	<i>Bambusa ^{altissima} metake</i>	2/6
2	<i>Betula papyracea</i>	1
1	<i>Caragana altagana</i>	1
1	<i>Cedrus Deodara robusta</i>	3
1	<i>Thuja Mensirii</i>	1/10
2	<i>acer opalifolium</i>	1/10

1	<i>Castanea vesca asplenifolia</i>	1
1	<i>- - Douroumiana</i>	1/6
1	<i>- macubata</i>	1/6
1	<i>- traccida</i>	1/10
1	<i>- prolifera</i>	1/6
1	<i>- pyramidalis</i>	1/6
1	<i>- variegata</i>	3/6
6	<i>ds de fructo.</i>	9
1	<i>Chamaerops Fortunei</i>	3/6
1	<i>Locoloba ^{rus} nepenthioides</i>	1
2	<i>Daphne mesaracem</i>	1
1	<i>Deutzia crenata fl. pl.</i>	1/6
1	<i>Fagus cuprea</i>	1
1	<i>- purpurea</i>	1
1	<i>Fraxinus pendula aurea</i>	5
1	<i>- heterophylla</i>	2/6
1	<i>- lenticifolia</i>	1/6
1	<i>- lyrata</i>	1/6
1	<i>Hedera var. aurea</i>	1
1	<i>- - elegans</i>	1

1	<i>Hedera</i> var. <i>Aricolor</i>	1
1	- <i>latimaculata</i>	1
1	<i>Paria rosea</i>	1/6
2	<i>Platanus orientalis</i>	1
1	- <i>Nepalensis</i>	2/6
2	- <i>occidentalis</i>	1
13	<i>Quercus</i> ^{acutifolia} esp. <i>californica</i>	2/6
1	<i>Ulmus monumentalis</i>	7/6
1	- <i>pendula</i>	2/6
1	- <i>purpurea</i>	3/6
1	<i>Yucca aloefolia variegata</i>	1/6
1	- <i>pendula</i>	7/6
1	- <i>flacida</i>	3/6
1	- <i>flacida</i>	2/6
24	Perennial stem flowers mixed	6
1	<i>Picea Canadensis</i>	
1	<i>Asaucaria excelsa</i> <small>Vide atar</small>	1/6
1	<i>Ulmus camp. viminalis</i>	1/6
1	- <i>montana fastigiata</i>	1
4	<i>Tamago japonica</i> var. (motos)	2
6	Ribbon grass. 1/6	1/6
5	leaves <i>pendula</i>	1/3

Plants comprado na ^{Jde} Agricultura
Eucalyptus gonocalis. 1^o. *occidentalis*
 1^o. *Ridoni* 1^o. *gigantea*. 1^o. *viminalis*
 1^o. *diversifolia*
Acacia viminalis, cordophylla, reclinata,
acutifolia, ovidea, ulicina,
 1^o *in nome.*
Vigandia macrophylla
Makia gibosa, sp. victoria-
striata. robusta.
Cucifera thebaica
Mioporum pauciflorum
Psidium aromaticum
Euprepus macrocarpa
Phytica plumosa.

- * 2 *Areca alba* (1 *aurea*)
- * 2 *rubra* (1 *compensata*)
- * 2 *sapidula* (1 *cordata*)
- * 1 *Brakea dulcis* (1 *flexuosa*)
- * 1 *Carludovica palmata* (1 *Boissieriana*)
- * 1 *Caryotas magartica*
- 1 *novata elegans* (1 *Linnungi*)
- * 1 *cerereis* (1 *obolifera*)
- * 3 *Coryphaea* (*Levistoniana*) *australis*
- * 1 *umbra cutifera*
- * 1 *Chamaerops elegans*
- 1 *Fortunei* (1 *tearsucanta*)
- 2 *humilis*
- (*) 1 *Borassus Madagascarensis*
- * 1 *Elais guianensis* (1 *oreodendron*)
- 2 *Euterpe edulis* (1 *D. sanchona*)
- 1 *Triarctea exorrhiza* (*altissima*)
- 1 *Jubea spectabilis*
- 4 *Hyphaene thebaica* (*Douma*)
- 5 *Latania borbouca* (*Levistoniana sinensis*)
- * 1 *Phenix reclinata*
- * 1 *Stenandrium grandifolium*

- Bactris sp. nova*
- 1 *Latania rubra*
- 1 *Latania glaucophylla* (*Loddigesii*)
- 1 *Preodoxa regia*
- 1 *Sanchona*
- 1 *ventricosa*
- 1 *Phenix dactylifera* (1 *D. Leonensis*)
- 1 *farinifera* (*Boissieriana parvifolia*)
- 1 *reclinata*
- 1 *Phoenicophorum Schottarum* (*Stenandrium*)
- 1 *Labal Adansonii*
- 2 *Seaforthia elegans*
- 1 *Triarctea mauritiaeformis* (49)
- 1 *Seaforthia robusta*
- 1 *Leviston aridicola*
- 1 *Chamaerops sinensis* (1 *palareto*)
- 1 *Areca aurea* (1 *catechu*) (1 *deconica*)
- 1 *crinita pubescens* (1 *speciosa*)
- 1 *Hilary* (1 *arenga saccharifera*)
- 1 *Occas plumosa*
- * 1 *Corypha umbra cutifera*
- 1 *Hyphaene natalensis*
- * 1 *Licuala elegans*
- * 1 *Raphe Habelliiformis*

1866 June 20

Cattadiens g. Senko

Bicolor

- 2 - (de Nerschaffelt)
 - 1 - Splendens 2
 - 2 - Narcitas 5
 - 1 album punctatissimum
 - 1 argyrites
 - 1 Cammertii
 3 Lhantini
 1 Lupreum
 2 Devosianum
 1 macrophyllum
 1 hematosygnia
 5 Neuvani. 7
 2 Picturatum 5
 1 Regale
 1 Tompsoni
 4 Perieri
 2 Perieri Nerschaffeti
 2 Tricolor
 1 Colocaria macrorhiza fol. var.
 1 Colocaria sp. 1.
 1 - sp. 2.

1 Argyrospilum

1 argyrostigma

2 Brongniarti

2 Wightii

1 Smitzi

1 Tomsonum

Rebacação dos Filices (fetos) indígenas dos Açores por Welssich

I Ordem

Hymenophyllas

1. *Tricomanes speciosum* (Willd.) Desv.
- é um feto transparente e que
- se agarra às pedras húmidas
- em barreiras sombrias.
2. *Hymenophyllum tunbrigense* Desv.

II Ordem = Polypodiaceas =

3. *Gymnogramma leptophylla* Desv.
ou *grammitis leptophylla*.

4. *Ceterach officinarum* P. Miguel

- collecção do Conde Descayrac. 1847

" Syn. *Asplenium* ou *Gymnogramma ceterac*

5. *Polypodium vulgare* Lin.

6. *Polyp. vulg. f. canalicatum*
(*Polyp. vulg. f. serratum* Willd.)

7. *Adiantum capillus veneris* Lin.
" *avenca*

8. *Pteris aquilina* Lin.
Feto porqueiro, (vulgarissimo)

9. *P. arguta*. Vahl.
feto molhar.

10. *Blechnum spicant.* Roth

(*B. boreale* Desv.) Feto em roseta
Syn. (*Lomaria spicant.*) pg. 19.

11. *Scolopendrium officinarum* Desv.
Feto com as folhas inteiras como fitas

12. *Asplenium palmatum* Lam. V
(f. de folha triangular liza)

13. *Aspl. - adiantum-nigrum* L.

14. *Asplenium anceps* Sol.
(semelhante ao *Trichomanoides* Linn.)

15. *Aspl. marinum* - Linn.
(ou *Aspl. austro-*)

.a. variedade de George Brown semelhante ao *lanceolatum* -

16. *Aspl. novae-hemium* Smith

17. *Aspl. - acutum* - S. Alliquet.
Londre de Deshayrac. 1847. Willd.

18. *Aspl. - lanceolatum* Hedw.

19. *Acerostichum squamosum* Sw.

nome vulgar *douradinho* as fol. de fita

peludas, toira.

20. *Cystopteris fragilis* Bernh.

21. *Nephtrodium molle* R. Br.

22. *Neptr. - Foensecui* Lowe
achada das Furnas. verde claro

23. *Aspidium aculeatum*
(é a var. *angulare*, nem a ser *aspid. angulare* Willd.)

24. *Woodwardia radicans* Sw.
feto raqueiro q' enraiva na ponta.

25. *Allantodea umbrosa* Kaulf.
(*aspid-umbrosa* Sw.)

(F. de talo preto das capellas grossa do morro)

26. *Allant. axillaris* Kaulf.

folha encovada, como muschea

27. *Allant. axill. - N. arctica* Hook.

(Pico, de Pico)

28. *Dicksonia culcita* Herit.
(*Babantium* " Kaulf)

- Feto do cabelinho -

29. *Polystichum Filix mas.* Roll.
conde de Deshayes.

III Ordem - *Osmundaceas* -

30. *Osmunda regalis* - Lin.

feto de S. João, regata do de estais a 8^{ta}

IV. Ordem. *Ophioglossaceas*

31 *Ophioglossum polypthyllum* -

(Este feto é curiosíssimo e pouco conhecido -
Cido Alvarich)



V. Ordem - *Lycopodiaceas* -

32. *Lycopodium Selago* - Lin
var. *lycop. subrectum* (Lore)

- parece-se com uma pag.^{na} ataucaria -

33 *Lycop. cernuum* Lin.

parece-se com a folha do *Dacrydium*

Franklinii - rabicho comprido -

34 *Selaginella denticulata* Spring
(*Lycopod. denticulatum* Willd.)

musgo dos colchois -

VI Ordem - *Equisetaceas* -

35 *Equisetum fluviatile* Wats.
nome vulgar rabo d'asno -

Ocatis de Bento Ant. Alves 1866

- *cernua*

- *crenulata*

- *flava*

- *lupinifolia*

- *purpurea grandiflora*

- *recurvata*

- *rubella*

- *hista*

- *versicolor.*

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Guano 568 Kilos	458440
Enxofre 64 " a 120"	78731
Sementes d'America	78103
Plantas de Larsson 1864	328126
D ^{os} de Verschaffelt em 1863	198676
D ^{os} de Larsson 1865	<u>104920</u>
Pga J. J. em 2 Abril 1864	1228986

Guano P. via J. B. em Junho 1866
 1015 Kilos a 83,6 848739